

Produktkatalog 2024-25



Küchenspülen / Küchenarmaturen
/ Abfallsammler / Zubehör

www.pyramis.de





index

	Über PYRAMIS	02
---	---------------------	-----------

	Spülen nach Unterschränkbreite	12
---	---------------------------------------	-----------

	Edelstahl-Spülen	18
---	-------------------------	-----------

Olynthos	22
----------	-----------

Studio	26
--------	-----------

Pella	28
-------	-----------

Istros FB	32
-----------	-----------

Crystalon	34
-----------	-----------

Astris Universal	38
------------------	-----------

Astris Colora	40
---------------	-----------

Lume	44
------	-----------

Lydia	48
-------	-----------

Alea	54
------	-----------

Athena FB	58
-----------	-----------

Athena	62
--------	-----------

Amaltia	68
---------	-----------

Titan	74
-------	-----------

Dorian	76
--------	-----------

Eckspülen	78
-----------	-----------

Space	80
-------	-----------

Iris	84
------	-----------

Vera	90
------	-----------

Sparta	92
--------	-----------

SR	98
----	-----------

Basic	100
-------	------------

Einbaubecken mit Hahnbank	106
---------------------------	------------

Einbaubecken	110
--------------	------------

International Auflagespülen	116
-----------------------------	------------

Pantryabdeckungen	122
-------------------	------------

Sifons & Ventile für Edelstahl-Spülen	126
---------------------------------------	------------

Spülen-installationsmaterial	131
------------------------------	------------

	Pyragranite-Spülen	132
---	---------------------------	------------

Kartesio	136
----------	------------

Tetragon	138
----------	------------

Istros	140
--------	------------

Alazia	142
--------	------------

Athlos	146
--------	------------

Siros	150
-------	------------

Camea	152
-------	------------

Sifons & Ventile für Pyragranite-Spülen	155
---	------------

	Fibertek-Spülen	156
---	------------------------	------------

	Zubehör für Spülen	160
---	---------------------------	------------

	Abfallsammler	164
---	----------------------	------------

	Küchenarmaturen	168
---	------------------------	------------



Ständiger Fortschritt

Pyramis Metallourgia A.E. ist ein griechischer Hersteller von Küchen- und Badlösungen.

1960 gründete Alexandros Bakatselos das Familienunternehmen, welches sich im Laufe der Zeit zu einem der weltweit größten Edelstahlspülenhersteller mit starken strategischen Partnerschaften entwickelte. Der Firmensitz sowie die Produktion befinden sich in Thessaloniki. Im Jahr 2013 wurde ein weiteres Werk für Granit- und Kunststoffspülen in Kilkis in Betrieb genommen.

Im Jahr 2010 übernahm Nikolaos Bakatselos die Leitung des nun weltweit agierenden Pyramis-Konzerns.






Alexandros Bakatselos

Gründer der Pyramis Metallourgia A.E.



Nikolaos Bakatselos

Vorstand der Pyramis Metallourgia A.E.



Bereit für die Zukunft

Durch die Kombination hochwertiger Materialien und modernster Produktionsmittel bietet PYRAMIS moderne Bad- und Küchenlösungen, die sich durch ihre hohe Qualität, ihr funktionelles Design und ihren Mehrwert für den Kunden auszeichnen.

Mit Leidenschaft setzt PYRAMIS seine Vision um, das tägliche Leben einfacher und angenehmer zu gestalten. Das Unternehmen investiert permanent in neue Technologien und Ausstattungen sowie in das Know-how und die Kompetenz seiner Mitarbeiter mit dem Ziel, innovative Produkte zu kreieren.

Jedes Produkt, das den Namen PYRAMIS trägt, wird mit Respekt gegenüber Verbraucher, Mitarbeiter und der Umwelt entworfen. Berücksichtigt werden dabei modernste Qualitätssicherung, Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, ein gelebtes Umweltmanagement und dies unter Beachtung höchster Sicherheitsstandards für die Lieferkette in der Produktion.







Diese Welt
Eine kleine Welt
Eine großartige Welt



PYRAMIS ist auf allen fünf Kontinenten vertreten und exportiert 97 % seiner Gesamtproduktion in mehr als 68 Länder. Die Produkte von PYRAMIS finden Sie in Millionen von Haushalten weltweit. Sie tragen dazu bei, Ihre Küche und Ihr Bad schön und funktional auszustatten.

Pyramis hat neun Tochtergesellschaften in Polen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Rumänien, Italien, Russland, Bulgarien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Tschechischen Republik.



Die PYRAMIS Gruppe in Zahlen

60+ Jahre Kompetenz

Weltweit führender Hersteller von Edelstahlspülen.

550 Angestellte

Für PYRAMIS ist das wichtigste Kapital der Mensch.

5.000 Verkaufsstellen

Weltweites Vertriebsnetz mit allein 2.000 Verkaufsstellen in Griechenland mit Marktführungsposition.

9 Niederlassungen

in Polen, Großbritannien, Deutschland, Rumänien, Italien, Russland, Bulgarien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Tschechien

Exportquote 97%

Der internationale Umsatzanteil beträgt mehr als 85% des Gesamtumsatzes des Unternehmens mit fast 97% Exportquote in die ganze Welt.

Pyramis in 85 Ländern

Markenpräsenz und Direktvertrieb in 68 Länder. Pyramis vertreibt seine Produkte insgesamt in 85 Länder weltweit.

1,67 Millionen Spülen

Produktionskapazität von 1.500.000 Spülen und mehr als 170.000 Kompositspülen pro Jahr.

Strategische Partnerschaften

Langfristige Partnerschaften mit strategischen Kunden, Händlern und Partnern weltweit.





210.24

209.22

1,218.38

210.74

208.33

456.60

26.42

2510.41

19.05

7,513.08

2,168.02

29,240.68

Pyramis Deutschland

Pyramis Deutschland mit Sitz im mittelhessischen Dillenburg wurde im Mai 2002 als dritte Tochtergesellschaft der Pyramis Metallourgia A.E. gegründet. Im Rahmen der zunehmenden internationalen Geschäftsaktivitäten betreut Pyramis Deutschland die Kundschaft in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande und Skandinavien.

Im Vertriebsbüro in Dillenburg wird die Produktpalette für den lokalen Markt festgelegt. Das Team wickelt die Bestellungen ab, erstellt Verkaufsunterlagen und bearbeitet flexibel und individuell jegliche Art von Kundenanfragen. Das Vertriebsbüro wird von einem bundesweiten Kunden- und Außendienst unterstützt.

Alle im Katalog gelisteten Artikel sind im Zentrallager in Dillenburg bevorratet, sodass die Kundschaft im Stückgut oder Paketversand zügig beliefert werden kann. Elektronische Datenübertragung und modernste Lagertechnik stellen einen reibungslosen Ablauf sicher.





Spülen nach Unterschrankgröße

30



LUME (17×40) 1B
Seite 45



LYDIA (17×40) 1B
Seite 49



IRIS (16,5×29) 1B
Seite 85



IRIS (24×33,5) 1B
Seite 85



E29 (29,5×21,5)
Seite 111

40



PELLA (41×52) 1B
Seite 29



LUME (34×40) 1B
Seite 45



LYDIA (34×40) 1B
Seite 49



IRIS (30×34) 1B
Seite 86



IRIS (34×40) 1B
Seite 87



E33 (46,5×43,5)
Seite 111

45



PELLA (47×52) 1B
Seite 29



ISTROS FB (45×51) 1B
Seite 33



ASTRIS UNIVERSAL (40×40) 1B
Seite 39



ASTRIS COLORA (40×40) 1B GUN METAL
Seite 41



ASTRIS COLORA (40×40) 1B COPPER
Seite 42



ASTRIS COLORA (40×40) 1B GOLD
Seite 43



LUME (40×40) 1B
Seite 46



LYDIA (40×40) 1B
Seite 50



ALEA (79×50) 1B 1D
Seite 55

45



ALEA (86×50) 1B 1D
Seite 55



ATHENA EXTRA (62×50) 1B 1D FB
Seite 59



ATHENA EXTRA (79×50) 1B 1D FB
Seite 59



ATHENA EXTRA (86×50) 1B 1D FB
Seite 60



ATHENA (62×50) 1B 1D
Seite 63



ATHENA (86×50) 1B 1D
Seite 64



AMALTIA (79×50) 1B 1D
Seite 69



AMALTIA (86×50) 1B 1D
Seite 70



MEDUSA CORNER 1B 2D
Seite 79

45



SPACE MINI 1B 1D
Seite 81



IRIS (Ø38,5x15) 1B
Seite 86



IRIS (40x40) 1B
Seite 87



VERA (86x50) 1B 1D
Seite 91



SPARTA (62x50) 1B 1D
Seite 93



SPARTA (79x50) 1B 1D
Seite 93



SPARTA (86x50) 1B 1D
Seite 94



SR MINI (76,5x48)
Seite 99



ET78 (78x43,5)
Seite 101

45



ET78 (78x43,5) MARGARITA
Seite 101



ET33 (86x43,5) FORK
Seite 103



CRETA (75,5x48) 1B 1D FLAT
Seite 104



ET34 (48x48)
Seite 107



KIBA (Ø48,5)
Seite 108



KANIA (46x48)
Seite 108



KIBA SQUARE (46,5x40,5)
Seite 112



KIBA SQUARE FB (44,6x38,6)
Seite 112



CR (Ø45)
Seite 113

45



CR FB (Ø43)
Seite 113



CT (Ø45)
Seite 114



INTERNATIONAL (80x50) 1B 1D
Seite 117



INTERNATIONAL (80x60) 1B 1D
Seite 118



INTERNATIONAL (100x50) 1B 1D
Seite 119



INTERNATIONAL (100x60) 1B 1D
Seite 119



PANTRYABDECKUNG (100x60) 1B 1D ELEKTRO
Seite 124



PANTRYABDECKUNG (120x60) 1B 1D ELEKTRO
Seite 124



PANTRYABDECKUNG (100x50) 1B 1D GLASKERAMIK
Seite 125

45



PANTRYABDECKUNG (100x60) 1B 1D GLASKERAMIK
Seite 125



KARTESIO (79x50) 1B 1D
Seite 137



KARTESIO (86x50) 1B 1D
Seite 137



ISTROS (46x50) 1B
Seite 141



ALAZIA (59x50) 1B 1D
Seite 143



ALAZIA (79x50) 1B 1D
Seite 144



ALAZIA ROUND (78x49) 1B 1D
Seite 144



ATHLOS (86x43,5) 1B 1D
Seite 147



SIROS (47x51,5) 1B
Seite 151

Spülen nach Unterschrankgröße

Spülen nach Unterschrankgröße

50



OLYNTHOS (100x52) 1B 1D LH
Seite 23



OLYNTHOS (100x52) 1B 1D RH
Seite 23



CRYSTALON (86x53) 1B 1D SCHWARZ LH
Seite 35



CRYSTALON (86x53) 1B 1D SCHWARZ RH
Seite 35



LUME (45x40) 1B
Seite 46



LYDIA (45x40) 1B
Seite 50



ATHENA EXTRA (86x50) 1 1/4B 1D FB
Seite 60



ATHENA EXTRA (86x50) 1 1/4B 1D
Seite 64



DORIAN (86x50) 1B 1D
Seite 77

50



IRIS (45x40) 1B
Seite 88



SPARTA (100x50) 1 1/4B 1D
Seite 95



CA1 (86x43,5)
Seite 102



TETRAGON (40x40) 1B
Seite 139



ALAZIA ((ø51) 1B
Seite 143



ATHLOS (86x50) 1 1/4B 1D
Seite 147

60



OLYNTHOS (100x52) 1B 1D LH
Seite 24



OLYNTHOS (100x52) 1B 1D RH
Seite 24



STUDIO (86x50) 1B 1D REV
Seite 27



PELLA (57x52) 1B
Seite 30



PELLA (60,5x52) 1 1/2B
Seite 30



ISTROS FB (55x51) 1B
Seite 33



CRYSTALON (100x52) 1 1/2B 1D SCHWARZ LH
Seite 36



CRYSTALON (100x52) 1 1/2B 1D SCHWARZ RH
Seite 36



ASTRIS UNIVERSAL (50x40) 1B
Seite 39

60



ASTRIS COLORA (50x40) 1B GUN METAL
Seite 41



ASTRIS COLORA (50x40) 1B COPPER
Seite 42



ASTRIS COLORA (50x40) 1B GOLD
Seite 43



LUME (50x40) 1B
Seite 47



LYDIA (50x40) 1B
Seite 51



LYDIA (60x46) 1 1/2B LH
Seite 52



LYDIA (60x46) 1 1/2B RH
Seite 52



ALEA PLUS (100x50) 1B 1D
Seite 56



ALEA (100x50) 1 1/2B 1D
Seite 57

Spülen nach Unterschrankgröße

60



ATHENA EXTRA (100×50) 1 1/2B 1D FB
Seite 61



ATHENA PLUS (100×50) 1B 1D
Seite 65



ATHENA EXTRA (100×50) 1 1/2B 1D
Seite 65



AMALTIA (62×50) 1 1/2B 1D
Seite 69



AMALTIA (100×50) 1 1/2B 1D
Seite 71



AMALTIA EXTRA (100×50) 1 1/2B 1D
Seite 71



AMALTIA PLUS (100×50) 1B 1D
Seite 72



MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D
Seite 79



SPACE MINI 1 1/2B 1D
Seite 81

60



SPACE PLUS (61×48) 1B
Seite 82



SPACE PLUS (96×48) 1B 1D
Seite 82



IRIS (50×40) 1B
Seite 88



VERA (100×50) 1 1/2B 1D
Seite 91



SPARTA (100×50) 1 1/2B 1D
Seite 95



ATRIA (57,5×50,5)
Seite 107



TETRAGON (50×40) 1B
Seite 139



ISTROS (61×50) 1B
Seite 141



ALAZIA PLUS (100×50) 1B 1D
Seite 145

60



ALAZIA (100×50) 1 1/2B 1D
Seite 145



ATHLOS PLUS (86×50) 1B 1D
Seite 148



ATHLOS (100×50) 1 1/2B 1D
Seite 148



SIROS (57×51,5) 1B
Seite 151



CAMEA (79×50) 1B 1D LH
Seite 153



CAMEA (79×50) 1B 1D RH
Seite 153



CAMEA (53×50) 1B
Seite 154



SIROKO (86×50) 1B 1D
Seite 159



SIROKO (100×50) 1 1/2B 1D
Seite 159

80



LUME (70×40) 1B
Seite 47



LYDIA (70×40) 1B
Seite 51



ALEA (79×50) 2B
Seite 56



ALEA (86×50) 2B
Seite 56



ALEA (116×50) 2B 1D
Seite 57



ATHENA (79×50) 2B
Seite 63



ATHENA EXTRA (116×50) 2B 1D
Seite 66



AMALTIA (79×50) 2B
Seite 70



AMALTIA (116×50) 2B 1D
Seite 72

Spülen nach Unterschrankgröße

80



SPARTA (79×50) 2B
Seite 94



SPARTA (116×50) 2B 1D
Seite 96



E78 (78×43,5)
Seite 102



E33/33 (86×43,5)
Seite 103



INTERNATIONAL (80×50) 2B
Seite 117



INTERNATIONAL (80×60) 2B
Seite 118



INTERNATIONAL (120×60) 2B 1D
Seite 120

90



TITAN (86×50) 1B
Seite 75



TITAN (116×50) 1B 1D
Seite 75



Edelstahl-Spülen



Edelstahl-Oberfläche

PYRAMIS nutzt aus Tradition nur die besten Qualitäts-Edelstähle der Spezifikation 1.4301 (AISI 304). Dieser Typ von Edelstahl enthält eine signifikante Menge an Chrom und genügend Nickel, um die Mikrostruktur zu "stabilisieren", welche dem Stahl gute Formbarkeit und Ziehbarkeit verleiht. Die typische Zusammensetzung besteht aus 18% Chrom und 10% Nickel, was PYRAMIS Edelstahl-Küchenspülen extrem widerstandsfähig gegen Rost oder Korrosion unter normalen haushaltsüblichen Bedingungen macht.

Die Auswahl an Edelstahloberflächen beinhaltet "Poliert", "Glatt", "Gebürstet" und "Leinen".


POLIERT




GLATT



GEBÜRSTET



LEINEN




Pyramis bietet ASTRIS COLORA in folgenden PVD-Beschichtungen an:

GUN METAL



GOLD



COPPER




Installation




Aufgeschäumte Dichtung - EASYFIX

Edelstahlspülen von PYRAMIS sind mit einer bereits aufgeschäumten Dichtung ausgestattet. Damit gelingt der Einbau einer Spüle von Pyramis viel einfacher, anwendungsfreundlicher und schneller.




Mindest-Unterschrank-Größe

Das angegebene Maß bezieht sich auf die benötigte Mindestgröße des Schrankes unter Berücksichtigung von Becken, Überlauf, Sifon und Armatur.




Ausschnitt

Diese Zeichnung ist eine genaue Hilfe, um den passenden Ausschnitt in der Arbeitsplatte herzustellen. Sie beinhaltet die Breite und Tiefe des Ausschnitts sowie die Radien für das entsprechende Modell. Es wird empfohlen, die Spüle zuerst in eine andere Arbeitsplatte einzubauen, bevor der Ausschnitt in der richtigen Arbeitsplatte erstellt wird.




Einbau

Die Küchenspüle liegt auf der Arbeitsplatte auf.




Unterbau

Der Spülenrand liegt unter der passgenau geschnittenen Arbeitsplatte.




Flächenbündiger Einbau

Der Spülenrand wird exakt in die gefräste Arbeitsplatte eingelassen.



Auflagespülen - Dreiseitig abgekantet

Diese Modelle sind so konzipiert, dass drei der vier Seiten nach unten abgekantet sind. Die Rückseite ist nach oben gegen die Wand gekantet.



Auflagespülen - Allseitig abgekantet

Die Auflagespüle ist so konzipiert, dass auf allen vier Seiten ein Fries nach unten entsteht.



Verschiedene Einbauarten

PYRAMIS bietet ein breites Angebot an Spülen in unterschiedlichen Designs, Größen und Arten. Große oder kleine Becken, Einzel- oder Doppelbecken, mit oder ohne Abtropffläche, mit geradlinigem oder eher gerundetem Design. Wählen Sie aus dem großen Pyramis Sortiment die Spüle aus, welche am besten Ihre Anforderungen erfüllt und optimal zu Ihrer Küche passt.



Sicherheit

Alle PYRAMIS Küchenspülen sind mit einem Überlauf ausgestattet, um so ein Überlaufen von Wasser bei geschlossenem Becken zu verhindern. Dieser Überlauf befindet sich entweder im Becken oder in der Abtropffläche.



Ventile

Die Größenangabe bezieht sich auf den Durchmesser der Abflussöffnung. Je nach Modell verfügen die Spülen von PYRAMIS entweder über einen 60 mm (1,5"), 92 mm (3,5") oder einen eckigen Ablauf.



Zubehör

Restebecken aus Edelstahl, Schneidbretter aus Holz oder Glas und Seifenspender erleichtern die tägliche Arbeit in der Küche.


Olynthos Serie




OLYNTHOS (100×52) 1B 1D LH

- Spülenmaß
1000 × 520mm
- Beckenabmessungen
450 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig, Einbau


Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GEBÜRSTET	108911401	2 Hahnlöcher	Quadratisch



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

Benötigte Ablaufgarnitur



521205401
Drehexcenter-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf




521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken


OLYNTHOS (100×52) 1B 1D RH

- Spülenmaß
1000 × 520mm
- Beckenabmessungen
450 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig, Einbau


Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GEBÜRSTET	108911301	2 Hahnlöcher	Quadratisch



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

Benötigte Ablaufgarnitur



521205401
Drehexcenter-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf



521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

Edelstahl-Spülen

OLYNTHOS (100×52) 1 1/2B 1D LH

Spülenmaß
1000 × 520mm


• Beckenabmessungen
340 × 400 × 200mm / 170 × 400 × 140mm

• Unterschränk-Breite
60cm


• Überlauf
im Becken

• Installation
Flächenbündig, Einbau


Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GEBÜSTET	108911601	2 Hahnlöcher	Quadratisch



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör




043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl


Beihaltete Ablaufgarnitur



521205901
Siebkorb-Ventil
quadr.



521205401
Drehexcenter-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf



521055201
Sifon für Spülen mit
1 1/2 Becken

OLYNTHOS (100×52) 1 1/2B 1D RH

Spülenmaß
1000 × 520mm


• Beckenabmessungen
170 × 400 × 140mm / 340 × 400 × 200mm

• Unterschränk-Breite
60cm


• Überlauf
im Becken

• Installation
Flächenbündig, Einbau


Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GEBÜSTET	108911501	2 Hahnlöcher	Quadratisch



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör




043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

Beihaltete Ablaufgarnitur



521205901
Siebkorb-Ventil
quadr.



521205401
Drehexcenter-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf



521055201
Sifon für Spülen mit
1 1/2 Becken





Studio Serie



STUDIO (86×50) 1B 1D REV

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	107152430	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl (nur für das
Hauptbecken geeignet)



521004301
Sink & Shower
Cover

Benötigte Ablaufgarnitur



521102401
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521055801
Siphon für Spülen
mit einem Becken

Pella Serie




PELLA (41×52) 1B


- Spülenmaß
410 × 520mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
40cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig, Einbau




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	108910901	2 Hahnlöcher	Ø92mm



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör



521004301
Sink & Shower
Cover

Beinhaltete Ablaufgarnitur




521102401
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken




521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

PELLA (47×52) 1B


- Spülenmaß
470 × 520mm
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig, Einbau



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover

Beinhaltete Ablaufgarnitur



521102401
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken


Edelstahl-Spülen

PELLA (57×52) 1B


- Spülenmaß
570 × 520mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig, Einbau




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	108910301	2 Hahnlöcher	Ø92mm



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover

Beihaltete Ablaufgarnitur



521102401
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken




521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

PELLA (60,5×52) 1 1/2B


- Spülenmaß
605 × 520mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 200mm / 170 × 400 × 140mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig, Einbau




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	108910201	2 Hahnlöcher	Ø92mm



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover

Beihaltete Ablaufgarnitur



521097201
Siebkorbventil
Ø92mm



521102401
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521055201
Sifon für Spülen mit
1 1/2 Becken




Istros FB Serie




ISTROS FB (45×51) 1B


- Spülenmaß
450 × 510mm
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig, Einbau




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GEBÜSTET	101047601	2 Hahnlöcher	Ø92mm



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover

Beihaltete Ablaufgarnitur




521102101
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken




521058301
Raumsparson für
Spülen mit einem
Becken

ISTROS FB (55×51) 1B


- Spülenmaß
550 × 510mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig, Einbau



Flächenbündiger Einbau



Einbau



Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover

Beihaltete Ablaufgarnitur



521102101
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521058301
Raumsparson für
Spülen mit einem
Becken

Crystalon Serie





CRYSTALON (86×53) 1B 1D SCHWARZ LH

- Spülenmaß
860 × 530mm
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109504330	2 Hahnlöcher	Quadratisch




Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

Benötigte Ablaufgarnitur



521205401
Drehexcenter-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf





521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

CRYSTALON (86×53) 1B 1D SCHWARZ RH

- Spülenmaß
860 × 530mm
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109504230	2 Hahnlöcher	Quadratisch



Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

Benötigte Ablaufgarnitur



521205401
Drehexcenter-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf




521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken



Edelstahl & Glas Spülen


CRYSTALON (100×52) 1 1/2B 1D SCHWARZ LH

- Spülenmaß
1000 × 520mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 200mm / 170 × 400 × 140mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109504730	2 Hahnlöcher	Quadratisch





Passendes Zubehör									
	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl								
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521205401 Drehexcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf	521205501 Siebkorb-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf	521055201 Sifon für Spülen mit 1 1/2 Becken						

CRYSTALON (100×52) 1 1/2B 1D SCHWARZ RH

- Spülenmaß
1000 × 520mm
- Beckenabmessungen
170 × 400 × 140mm / 340 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau





Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109504630	2 Hahnlöcher	Quadratisch



Passendes Zubehör									
	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl								
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521205401 Drehexcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf	521205501 Siebkorb-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf	521055201 Sifon für Spülen mit 1 1/2 Becken						



Astris Universal Serie




ASTRIS UNIVERSAL (40×40) 1B

NEU!


- Außenabmessungen
440 × 440mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau, Unterbau, Flächenbündig

- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Überlauf
im Becken


Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
GEBÜSTET	101060201	Ø92mm




Montage Als Einbau



Flächenbündiger Einbau



Montage als Unterbau



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover



521102101
Drehexcenter -Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

Beihaltete Ablaufgarnitur



521102601
Siebkorbventil
Ø92mm mit
Überlauf im Becken


ASTRIS UNIVERSAL (50×40) 1B

NEU!


- Außenabmessungen
540 × 440mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Installation
Einbau, Unterbau, Flächenbündig

- Beckenabmessungen
500 × 400 × 200mm
- Überlauf
im Becken


Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
GEBÜSTET	101060401	Ø92mm




Montage Als Einbau



Flächenbündiger Einbau



Montage als Unterbau



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover




521102101
Drehexcenter -Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

Beihaltete Ablaufgarnitur



521102601
Siebkorbventil
Ø92mm mit
Überlauf im Becken


Astris Colora Serie




ASTRIS COLORA (40×40) 1B GUN METAL

- Außenabmessungen
440 × 440mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau, Unterbau, Flächenbündig


- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Überlauf
im Becken




Montage Als Einbau



Flächenbündiger Einbau



Montage als Unterbau



Ausfrässhablone beiliegend

Beinhalten: Ablaufgarnitur




521107501
Gun Metal
Siebkorbeventil Ø92mm
mit Überlauf im Becken


ASTRIS COLORA (50×40) 1B GUN METAL

- Außenabmessungen
540 × 440mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Installation
Einbau, Unterbau, Flächenbündig


- Beckenabmessungen
500 × 400 × 200mm
- Überlauf
im Becken




Montage Als Einbau



Flächenbündiger Einbau



Montage als Unterbau



Ausfrässhablone beiliegend

Beinhalten: Ablaufgarnitur




521107501
Gun Metal
Siebkorbeventil Ø92mm
mit Überlauf im Becken


Edelstahl-Spülen

ASTRIS COLORA (40×40) 1B COPPER


- Außenabmessungen
440 × 440mm
- Unterschränk-Breite
45cm
- Installation
Einbau, Unterbau, Flächenbündig
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Überlauf
im Becken




Montage Als Einbau



Flächenbündiger Einbau



Montage als Unterbau



Ausfrässhablone beiliegend


Beihaltete Ablaufgarnitur




521107601
Copper Siebkorbventil
Ø92mm
mit Überlauf im Becken

ASTRIS COLORA (50×40) 1B COPPER


- Außenabmessungen
540 × 440mm
- Unterschränk-Breite
60cm
- Installation
Einbau, Unterbau, Flächenbündig
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 200mm
- Überlauf
im Becken




Montage Als Einbau



Flächenbündiger Einbau



Montage als Unterbau



Ausfrässhablone beiliegend

Beihaltete Ablaufgarnitur




521107601
Copper Siebkorbventil
Ø92mm
mit Überlauf im Becken


ASTRIS COLORA (40×40) 1B GOLD

- Außenabmessungen
440 × 440mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau, Unterbau, Flächenbündig


- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Überlauf
im Becken




Montage Als Einbau



Flächenbündiger Einbau



Montage als Unterbau



Ausfrässhablone beiliegend

Beinhalte Ablaufgarnitur




521107701
Gold Siebkorbventil
Ø92mm
mit Überlauf im Becken


ASTRIS COLORA (50×40) 1B GOLD

- Außenabmessungen
540 × 440mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Installation
Einbau, Unterbau, Flächenbündig


- Beckenabmessungen
500 × 400 × 200mm
- Überlauf
im Becken




Montage Als Einbau



Flächenbündiger Einbau



Montage als Unterbau



Ausfrässhablone beiliegend

Beinhalte Ablaufgarnitur



521107701
Gold Siebkorbventil
Ø92mm
mit Überlauf im Becken

Lume Serie



LUME (17×40) 1B



- Außenabmessungen
210 × 440mm
- Beckenabmessungen
170 × 400 × 140mm
- Unterschrank-Breite
30cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig



Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101024001	Unterbau	Quadratisch
POLIERT	101023501	Flächenbündig	Quadratisch

Montage als Unterbau

Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör

521205402 Drehcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf				

Beinhaltete Ablaufgarnitur

521205501 Siebkorb-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf				

LUME (34×40) 1B




- Außenabmessungen
380 × 440mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
40cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig



Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101024101	Unterbau	Quadratisch
POLIERT	101023601	Flächenbündig	Quadratisch

Montage als Unterbau

Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör

043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521205402 Drehcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf			

Beinhaltete Ablaufgarnitur

521205501 Siebkorb-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf				

Edelstahl-Spülen

LUME (40×40) 1B




- Außenabmessungen
440 × 440mm
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig



Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101024201	Unterbau	Quadratisch
POLIERT	101023701	Flächenbündig	Quadratisch

Montage als Unterbau

Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521205402
Drehexcenter-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf

Beihaltete Ablaufgarnitur



521205501
Siebkorb-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf

LUME (45×40) 1B




- Außenabmessungen
490 × 440mm
- Beckenabmessungen
450 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig



Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101024301	Unterbau	Quadratisch
POLIERT	101023801	Flächenbündig	Quadratisch

Montage als Unterbau

Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521205402
Drehexcenter-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf

Beihaltete Ablaufgarnitur




521205501
Siebkorb-Ventil
quadr. mit verdecktem
Überlauf

LUME (50×40) 1B

- Außenabmessungen
540 × 440mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig



Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101024401	Unterbau	Quadratisch
POLIERT	101023901	Flächenbündig	Quadratisch




Passendes Zubehör					
	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521205402 Drehhexcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf			
Beihaltete Ablaufgarnitur					
	521205501 Siebkorb-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf				

LUME (70×40) 1B

- Außenabmessungen
740 × 440mm
- Beckenabmessungen
700 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig



Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101025001	Unterbau	Quadratisch
POLIERT	101024901	Flächenbündig	Quadratisch



Passendes Zubehör					
	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521205402 Drehhexcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf			
Beihaltete Ablaufgarnitur					
	521205501 Siebkorb-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf				

Lydia Serie




LYDIA (17×40) 1B

- Außenabmessungen
210 × 440mm
- Beckenabmessungen
170 × 400 × 140mm
- Unterschrank-Breite
30cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig




Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101045901	Unterbau	Ø92mm
POLIERT	101045001	Flächenbündig	Ø92mm



Montage als Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend


Passendes Zubehör					
	521004301 Sink & Shower Cover	521102401 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken			
Beihaltete Ablaufgarnitur					
	521102501 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

LYDIA (34×40) 1B


- Außenabmessungen
380 × 440mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
40cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig




Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101046001	Unterbau	Ø92mm
POLIERT	101045101	Flächenbündig	Ø92mm



Montage als Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör					
	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102401 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken		
Beihaltete Ablaufgarnitur					
	521102501 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				


Edelstahl-Spülen

LYDIA (40×40) 1B


- Außenabmessungen
440 × 440mm
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Unterschränk-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig




Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101046101	Unterbau	Ø92mm
POLIERT	101045201	Flächenbündig	Ø92mm



Montage als Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend


Passendes Zubehör									
	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102401 Drehcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
			521102501 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken						

LYDIA (45×40) 1B


- Außenabmessungen
490 × 440mm
- Beckenabmessungen
450 × 400 × 200mm
- Unterschränk-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig




Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101046201	Unterbau	Ø92mm
POLIERT	101045301	Flächenbündig	Ø92mm



Montage als Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend


Passendes Zubehör									
	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102401 Drehcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
			521102501 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken						

LYDIA (50×40) 1B


- Außenabmessungen
540 × 440mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig




Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101046301	Unterbau	Ø92mm
POLIERT	101045401	Flächenbündig	Ø92mm



Montage als Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover



521102401
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

Beihaltete Ablaufgarnitur




521102501
Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

LYDIA (70×40) 1B


- Außenabmessungen
740 × 440mm
- Beckenabmessungen
700 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau, Flächenbündig




Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101046401	Unterbau	Ø92mm
POLIERT	101045501	Flächenbündig	Ø92mm



Montage als Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover



521102401
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

Beihaltete Ablaufgarnitur



521102501
Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



Edelstahl-Spülen


LYDIA (60×46) 1 1/2B LH

- Spülenmaß
596 × 456mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 200mm / 170 × 400 × 140mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101045730	Unterbau	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102401 Drehcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521102501 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken							


LYDIA (60×46) 1 1/2B RH

- Spülenmaß
596 × 456mm
- Beckenabmessungen
170 × 400 × 140mm / 340 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Einbauvariante	Ventil
POLIERT	101045830	Unterbau	Ø92mm



Passendes Zubehör									
	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102401 Drehcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521102501 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken							




Alea Serie





ALEA (79×50) 1B 1D

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
330 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107158612	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm




Passendes Zubehör									
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken					
Beinhaltete Ablaufgarnitur									
	521015701 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

ALEA (86×50) 1B 1D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
330 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107158412	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör									
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken					
Beinhaltete Ablaufgarnitur									
	521015701 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								


Edelstahl-Spülen

ALEA (86×50) 2B

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
330 × 400 × 190mm / 330 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107157702	1 Hahnloch	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521097201 Siebkorbventil Ø92mm	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521058401 Raumsparsifon für Spülen mit 2 Becken						

ALEA PLUS (100×50) 1B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 210mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107165312	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm




Passendes Zubehör									
	525009501 Holzschneidbrett	521004301 Sink & Shower Cover	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521015701 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

ALEA (100×50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
330 × 400 × 190mm / 170 × 290 × 130mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107158112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör				
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss



Beihaltete Ablaufgarnitur			
	521015801 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92mm	043001901 Restebeckeneinsatz Edelstahl	

ALEA (116×50) 2B 1D

- Spülenmaß
1160 × 500mm
- Beckenabmessungen
330 × 400 × 190mm / 330 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107161112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör				
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss


Beihaltete Ablaufgarnitur			
	521015801 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92mm		

Athena FB Serie





ATHENA EXTRA (62×50) 1B 1D FB

- Spülenmaß
620 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 180mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	108914912	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521058301 Raumparsifon für Spülen mit einem Becken					
Beinhalten Ablaufgarnitur									
	521015701 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

ATHENA EXTRA (79×50) 1B 1D FB

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 180mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	108915112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm




Passendes Zubehör									
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521058301 Raumparsifon für Spülen mit einem Becken					
Beinhalten Ablaufgarnitur									
	521015701 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								



Edelstahl-Spülen

ATHENA EXTRA (86×50) 1B 1D FB

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 180mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	108914412	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm





Passendes Zubehör						Beihaltete Ablaufgarnitur					
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken			521015701 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

ATHENA EXTRA (86×50) 1 1/4B 1D FB

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 180mm / 75 × 270 × 20mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
in der Abtropffläche
- Installation
Flächenbündig
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	108983812	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm







Passendes Zubehör						Beihaltete Ablaufgarnitur					
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss			521014601 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf in Abtropffläche	100065401 Resteschale Edelstahl			

ATHENA EXTRA (100×50) 1 1/2B 1D FB

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 165mm / 165 × 290 × 120mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig
- Reversibel

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	108915412	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm




Passendes Zubehör					
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss	
Benötigte Ablaufgarnitur					
	521015801 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92mm	100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl			

Athena Serie





ATHENA (62×50) 1B 1D

- Spülenmaß
620 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 180mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	101104712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör					
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521058301 Raumsparsiphon für Spülen mit einem Becken	



Beinhaltete Ablaufgarnitur					
	521015701 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

ATHENA EXTRA (79×50) 2B

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107153112	1 Hahnloch	Ø92mm



Passendes Zubehör					
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover		

Beinhaltete Ablaufgarnitur					
	521097201 Siebkorbventil Ø92mm	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521055101 Siphon für Spülen mit 2 Becken		



Edelstahl-Spülen

ATHENA (86×50) 1B 1D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 180mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	101100112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm





Passendes Zubehör						Beihaltete Ablaufgarnitur					
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521058301 Raumparsifon für Spülen mit einem Becken			521015701 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

ATHENA (86×50) 1 1/4B 1D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 180mm / 75 × 270 × 20mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
in der Abtropffläche
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	101105212	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm




Passendes Zubehör						Beihaltete Ablaufgarnitur					
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss			521014601 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf in Abtropffläche	100065401 Resteschale Edelstahl			

ATHENA PLUS (100×50) 1B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 210mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107156912	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm




Passendes Zubehör					
	525005201 Holzschneidbrett	521004301 Sink & Shower Cover	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken		



Beinhaltenes Ablaufgarnitur					
	521015701 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

ATHENA EXTRA (100×50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm / 165 × 290 × 120mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107166012	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör					
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss	




Beinhaltenes Ablaufgarnitur					
	521015801 Drehexcenter-Siebkorventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92mm	100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl			

Edelstahl-Spülen

ATHENA EXTRA (116×50) 1B 1D

- Spülenmaß
1160 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel

Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107152912	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör					
	525009501 Holzschneidbrett	525006401 Geschirrkorb Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss	
Beimhaltete Ablaufgarnitur					
	521015801 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92mm				




Amaltia Serie







AMALTIA (62×50) 1 1/2B

- Spülenmaß
620 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm / 165 × 290 × 130mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	107123352	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm





Passendes Zubehör							Beinhalte Ablaufgarnitur			
	525004701 Holzschneidbrett	100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	525000201 Restebeckeneinsatz Kunststoff	525004201 Geschirrkorb Edelstahl	525000401 Geschirrkorb Weiß	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss		521015801 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92mm		

AMALTIA (79×50) 1B 1D

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	107119712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör					Beinhalte Ablaufgarnitur					
	525004701 Holzschneidbrett	525004201 Geschirrkorb Edelstahl	525000401 Geschirrkorb Weiß	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken		521015701 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				



Edelstahl-Spülen

AMALTIA (79×50) 2B

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	107132504	1 Hahnloch	Ø92mm





Passendes Zubehör						Beihaltete Ablaufgarnitur					
	525004701 Holzschneidbrett	525004201 Geschirrkorb Edelstahl	525000401 Geschirrkorb Weiß				521097201 Siebkorbventil Ø92mm	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521055101 Sifon für Spülen mit 2 Becken		

AMALTIA (86×50) 1B 1D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	107120512	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm





Passendes Zubehör						Beihaltete Ablaufgarnitur					
	525004701 Holzschneidbrett	525004201 Geschirrkorb Edelstahl	525000401 Geschirrkorb Weiß	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken			521015701 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

AMALTIA (100×50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm / 165 × 290 × 130mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	107121452	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525004701
Holzschneidbrett



525000201
Restebeckeneinsatz
Kunststoff



525004201
Geschirrkorb
Edelstahl




525000401
Geschirrkorb
Weiß



521015301
Sifon mit flexiblem
Abgang und
GS-Anschluss

Beihaltete Ablaufgarnitur



521015801
Drehcenter-Siebkorbventil Ø92mm
mit Überlauf im Becken
& Siebkorbventil Ø92mm




100060001
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

AMALTIA EXTRA (100×50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
165 × 290 × 130mm / 340 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	107145714	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525004701
Holzschneidbrett



525000201
Restebeckeneinsatz
Kunststoff



525004201
Geschirrkorb
Edelstahl




525000401
Geschirrkorb
Weiß



521015301
Sifon mit flexiblem
Abgang und
GS-Anschluss

Beihaltete Ablaufgarnitur



521015801
Drehcenter-Siebkorbventil Ø92mm
mit Überlauf im Becken
& Siebkorbventil Ø92mm



100060001
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



Edelstahl-Spülen

AMALTIA (116×50) 2B 1D

- Spülenmaß
1160 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	107121312	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm




Passendes Zubehör							Beimhaltete Ablaufgarnitur			
	525004701 Holzschneidbrett	525004201 Geschirrkorb Edelstahl	525000401 Geschirrkorb Weiß	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss				521015801 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92mm		

AMALTIA PLUS (100×50) 1B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 210mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	107121512	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör							Beimhaltete Ablaufgarnitur			
	525005201 Holzschneidbrett	525004001 Geschirrkorb Edelstahl	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken					521015701 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken		



Titan Serie





TITAN (86×50) 1B

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
750 × 415 × 210mm
- Unterschrank-Breite
90cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GLATT	100138202	1 Hahnloch	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	525005601 Holzschneidbrett	100055001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	525005401 Geschirrkorb Edelstahl	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken					
Beinhaltete Ablaufgarnitur									
	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

TITAN (116×50) 1B

- Spülenmaß
1160 × 500mm
- Beckenabmessungen
750 × 415 × 210mm
- Unterschrank-Breite
90cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GLATT	100144505	1 Hahnloch	Ø92mm



Passendes Zubehör									
	525005601 Holzschneidbrett	100055001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	525005401 Geschirrkorb Edelstahl	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken					
Beinhaltete Ablaufgarnitur									
	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

Dorian Serie





DORIAN (86×50) 1B 1D

NEU!

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
450 × 400 × 210mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	105061412	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525005201
Holzschneidbrett



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

Benötigte Ablaufgarnitur




521015701
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

Eckspülen Serie





MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D

- **Spülenmaß**
950 × 500mm
- **Beckenabmessungen**
340 × 400 × 180mm / 135 × 260 × 100mm
- **Unterschrank-Breite:** 60cm
Eckschrank ab 90/90cm
- **Überlauf**
im Becken
- **Installation**
Einbau (EASYFIX)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	108750934	2 Hahnlöcher	Ø92mm





Passendes Zubehör						Beinhaltete Ablaufgarnitur			
	525004701 Holzschneidbrett	100055001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	525004201 Geschirrkorb Edelstahl	525000401 Geschirrkorb Weiß	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss		521014801 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø60mm		

MEDUSA CORNER 1B 2D

- **Spülenmaß**
950 × 500mm
- **Beckenabmessungen**
340 × 400 × 180mm
- **Unterschrank-Breite:** 45cm
Eckschrank ab 90/90cm
- **Überlauf**
in der Abtropffläche
- **Installation**
Einbau (EASYFIX)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	108771312	2 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör					Beinhaltete Ablaufgarnitur				
	525004701 Holzschneidbrett	525004201 Geschirrkorb Edelstahl	525000401 Geschirrkorb Weiß	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken		521014601 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf in Abtropffläche			

Space Serie





SPACE MINI 1B 1D

- Spülenmaß
800 × 480mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	108745012	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm





Passendes Zubehör					Beinhaltete Ablaufgarnitur					
	525004701 Holzschneidbrett	525004201 Geschirrkorb Edelstahl	525000401 Geschirrkorb Weiß	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken		521015701 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

SPACE MINI 1 1/2B 1D

- Spülenmaß
960 × 480mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 190mm / 165 × 290 × 130mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	108753912	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör							Beinhaltete Ablaufgarnitur			
	525004701 Holzschneidbrett	100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	525000201 Restebeckeneinsatz Kunststoff	525004201 Geschirrkorb Edelstahl	525000401 Geschirrkorb Weiß	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss		521015801 Drehexcenter-Siebkorventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92mm		



Edelstahl-Spülen

SPACE PLUS 1B

- Spülenmaß
610 × 480mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 210mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	108717404	1 Hahnloch	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	525005201 Holzschneidbrett	521097901 Drehexcenter-Sieb- korbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
		521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken							

SPACE PLUS 1B 1D

- Spülenmaß
960 × 480mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 210mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Reversibel
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	108738812	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör									
	525005201 Holzschneidbrett	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
		521015701 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken							



Iris Serie





IRIS (16,5×29) 1B

- Außenabmessungen
180 × 304mm
- Beckenabmessungen
165 × 288 × 120mm
- Unterschrank-Breite
30cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
POLIERT	100011229	Ø92mm



Ausfrässhablone beiliegend


Passendes Zubehör									
	100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	525000201 Restebeckeneinsatz Kunststoff	521097901 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521101701 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

IRIS (24×33,5) 1B

- Außenabmessungen
262 × 357mm
- Beckenabmessungen
240 × 335 × 150mm
- Unterschrank-Breite
30cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
POLIERT	100009002	Ø92mm



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör									
	521097901 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521101701 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								



Edelstahl-Spülen

IRIS (30×34) 1B

- Außenabmessungen
322 × 359mm
- Unterschränk-Breite
40cm
- Installation
Unterbau
- Beckenabmessungen
300 × 340 × 170mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
POLIERT	100010129	Ø92mm



Ausfrässhablone beiliegend


Passendes Zubehör						Beihaltete Ablaufgarnitur					
	525002701 Geschirrkorb Edelstahl	521097901 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken					521101701 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

IRIS (Ø38,5×15) 1B

- Außenabmessungen
Ø407
- Unterschränk-Breite
45cm
- Installation
Unterbau
- Beckenabmessungen
Ø385 × 150mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
POLIERT	100009412	Ø92mm



Ausfrässhablone beiliegend



Passendes Zubehör						Beihaltete Ablaufgarnitur					
	525003301 Holzschneidbrett	525002901 Geschirrkorb Edelstahl	525000501 Geschirrkorb weiß	521097901 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken			521101701 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

IRIS (34×40) 1B

- Außenabmessungen
362 × 422mm
- Unterschränk-Breite
40cm
- Installation
Unterbau
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 180mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
POLIERT	100009505	Ø92mm



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör



525004701
Holzschneidbrett



525004201
Geschirrkorb
Edelstahl



521097901
Drehexcenter -Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

Beihaltete Ablaufgarnitur





521101701
Siebkorbventil
Ø92mm mit
Überlauf im Becken

IRIS (40×40) 1B

- Außenabmessungen
423 × 423mm
- Unterschränk-Breite
45cm
- Installation
Unterbau
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
POLIERT	100009309	Ø92mm



Ausfrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör



525005201
Holzschneidbrett



525004001
Geschirrkorb
Edelstahl



521097901
Drehexcenter -Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

Beihaltete Ablaufgarnitur



521101701
Siebkorbventil
Ø92mm mit
Überlauf im Becken



Edelstahl-Spülen

IRIS (45×40) 1B

- Außenabmessungen
472 × 422mm
- Beckenabmessungen
450 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
POLIERT	100009929	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	525005201 Holzschneidbrett	521097901 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521101701 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

IRIS (50×40) 1B

- Außenabmessungen
523 × 424mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil
POLIERT	100008405	Ø92mm



Passendes Zubehör									
	525005201 Holzschneidbrett	521097901 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521101701 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								




Vera Serie





VERA (86×50) 1B 1D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	101107212	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl



521015301
Sifon mit flexiblem
Abgang und
GS-Anschluss


Beinhalten Ablaufgarnitur





521015701
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

VERA (100×50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm / 160 × 300 × 90mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
POLIERT	101107312	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett




525002801
Geschirrkorb
Edelstahl



521015301
Sifon mit flexiblem
Abgang und
GS-Anschluss

Beinhalten Ablaufgarnitur



521015801
Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm
mit Überlauf im Becken
& Siebkorbventil Ø92mm




525000801
Restebeckeneinsatz
Kunststoff

Sparta Serie





SPARTA (62×50) 1B 1D

- Spülenmaß
620 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100132512	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken


Beinhaltete Ablaufgarnitur





521015701
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

SPARTA (79×50) 1B 1D

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100131912	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

Beinhaltete Ablaufgarnitur



521015701
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



Edelstahl-Spülen

SPARTA (79×50) 2B

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm / 340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GLATT	100132802	1 Hahnloch	Ø92mm




Passendes Zubehör									
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl	521097901 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken						
Beimhaltete Ablaufgarnitur									
	521097201 Siebkorbventil Ø92mm	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521055101 Sifon für Spülen mit 2 Becken						

SPARTA (86×50) 1B 1D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100132912	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken						
Beimhaltete Ablaufgarnitur									
	521015701 Drehexcenter -Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

SPARTA (100×50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm / 160 × 300 × 90mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100133212	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm
LINEN	100133712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl




525000801
Restebeckeneinsatz
Kunststoff



521015301
Sifon mit flexiblem
Abgang und
GS-Anschluss


Beinhaltete Ablaufgarnitur





521015801
Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm
mit Überlauf im Becken
& Siebkorbventil Ø92mm

SPARTA (100×50) 1 1/4B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm / 100 × 300 × 17mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100166712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

Beinhaltete Ablaufgarnitur



521014601
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
in Abtropffläche






525000901
Resteschale
Kunststoff


Edelstahl-Spülen

SPARTA (116×50) 2B 1D

- Spülenmaß
1160 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm / 340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100133112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör								
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl	521015301 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss					
Beihaltete Ablaufgarnitur								
					521015801 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92mm			






SR Serie



SR MINI (76,5×48)

- Spülenmaß
765 × 480mm
- Beckenabmessungen
Ø385 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100167014	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör									
	525003301 Holzschneidbrett	525002901 Geschirrkorb Edelstahl	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken						
Beinhalte Ablaufgarnitur									
	521015701 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

Basic Serie





ET78 (78×43,5)

- Spülenmaß
780 × 435mm
- Beckenabmessungen
335 × 365 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Überlauf
im Abtropffläche
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100139412	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm
LEINEN	100139102	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm



Passendes Zubehör



525000701
Geschirrkorb
weiß



521055801
Sifon
für Spülen
mit einem Becken

Benötigte Ablaufgenitur





521110701
Stopfenventil Ø60mm
mit Überlauf in Ab-
tropffläche

ET78 (78×43,5) MARGARITA

- Spülenmaß
780 × 435mm
- Beckenabmessungen
335 × 365 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Überlauf
im Abtropffläche
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100155112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525000701
Geschirrkorb
weiß



521055801
Sifon
für Spülen
mit einem Becken

Benötigte Ablaufgenitur



521014601
Drehcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
in Abtropffläche



Edelstahl-Spülen

E78 (78×43,5)

- Spülenmaß
780 × 435mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Beckenabmessungen
335 × 365 × 150mm / 335 × 365 × 150mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GLATT	100125114	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm





Passendes Zubehör									
	525000701 Geschirrkorb weiß								
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521099801 Stopfenventil Ø60mm Überlauf im Becken	521095501 Stopfenventil Ø60mm mit Ringstopper	521055101 Sifon für Spülen mit 2 Becken						



CA1 (86×43,5)

- Spülenmaß
860 × 435mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Beckenabmessungen
365 × 335 × 150mm
- Überlauf
im Abtropffläche
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100120408	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm
LEINEN	100123604	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm





Passendes Zubehör									
	525000701 Geschirrkorb weiß	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521110701 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf in Ab- tropffläche								

ET33 (86×43,5) FORK

- Spülenmaß
860 × 435mm
- Beckenabmessungen
365 × 335 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100145302	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm
LEINEN	100145402	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör



525000701
Geschirrkorb
weiß



521055801
Sifon
für Spülen
mit einem Becken


Beihaltete Ablaufgarnitur





521097301
Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

E33/33 (86×43,5)

- Spülenmaß
860 × 435mm
- Beckenabmessungen
335 × 365 × 150mm / 335 × 365 × 150mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GLATT	100150803	1 Hahnloch	Ø60mm



Passendes Zubehör



525000701
Geschirrkorb
weiß

Beihaltete Ablaufgarnitur



521099801
Stopfenventil
Ø60mm mit Überlauf
im Becken



521095501
Stopfenventil Ø60mm
mit Ringstopper





521055101
Sifon für Spülen
mit 2 Becken

Edelstahl-Spülen

CRETA (75,5×48) 1B 1D FLAT

- Spülenmaß
755 × 480mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Reversibel

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	101107602	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör						Beihaltete Ablaufsanitär					
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken				521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				



Einbaubecken mit Hahnbank





Einbaubecken mit Hahnbank

ET34 (48×48)

- Spülenmaß
480 × 480mm
- Beckenabmessungen
400 × 340 × 190mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	105054205	1 Hahnloch	Ø60mm



Passendes Zubehör



525004701
Holzschneidbrett



521055801
Sifon
für Spülen
mit einem Becken

Benötigte Ablaufgarnitur






521099801
Stopfenventil
Ø60mm mit Überlauf
im Becken

ATRIA (57,5×50,5)

- Spülenmaß
575 × 505mm
- Beckenabmessungen
480 × 340 × 180mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (EASYFIX)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	100081530	1 Hahnloch	Ø92mm



EINBAU

Benötigte Ablaufgarnitur



521097301
Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken


Edelstahl-Spülen

KIBA (Ø48,5)

- Spülenmaß
Ø485mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Beckenabmessungen
Ø385 × 163mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	100053704	1 Hahnloch	Ø92mm
LEINEN	100053812	1 Hahnloch	Ø92mm





Passendes Zubehör					Beinhaltete Ablaufgarnitur					
	525003301 Holzschneidbrett	525002901 Geschirrkorb Edelstahl	525000501 Geschirrkorb weiß	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken		521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

KANIA (46×48)

- Spülenmaß
460 × 480mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau
- Beckenabmessungen
390 × 360 × 160mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	101047302	1 Hahnloch	Ø92mm



Passendes Zubehör					Beinhaltete Ablaufgarnitur					
	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken					521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				



Einbaubecken





E33 (46,5×43,5)

- Spülenmaß
465 × 435mm
- Unterschränk-Breite
40cm
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Beckenabmessungen
365 × 335 × 150mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GLATT	100139605	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm



Passendes Zubehör



521055801
Siphon
für Spülen
mit einem Becken

Benötigte Ablaufgarnitur





521099801
Stopfenventil
Ø60mm mit Überlauf
im Becken

E29 (29,5×41,5)

- Spülenmaß
295 × 415mm
- Unterschränk-Breite
30cm
- Installation
Einbau
- Beckenabmessungen
255 × 375 × 150mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GLATT	101041602	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm



Passendes Zubehör



521055801
Siphon
für Spülen
mit einem Becken

Benötigte Ablaufgarnitur



521144302
Stopfenventil
Ø60mm mit Überlauf
im Becken



Edelstahl-Spülen

KIBA SQUARE (46,5×40,5)

- Spülenmaß
465 × 405mm
- Beckenabmessungen
400 × 340 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	100080106	Ohne Hahnlöcher	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	525004701 Holzschneidbrett	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

KIBA SQUARE FB (44,6×38,6)

- Spülenmaß
446 × 386mm
- Beckenabmessungen
400 × 340 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Flächenbündig



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	100075429	Ohne Hahnlöcher	Ø92mm



Passendes Zubehör									
	525004701 Holzschneidbrett	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken								

CR (Ø45)



- Spülenmaß
Ø450mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Beckenabmessungen
Ø385 × 150mm
- Überlauf
im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	100034704	Ohne Hahnlöcher	Ø92mm
POLIERT	100034008	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm
LEINEN	100034405	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm



EINBAU



Passendes Zubehör					
	525003301 Holzschniebbrett	525002901 Geschirrkorb Edelstahl	525000501 Geschirrkorb weiß	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken	521055601 Verbindungsrohrwerk für CR-CT

Beimatzte Ablaufgarnitur					
	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken			

CR FB (Ø43)



- Spülenmaß
Ø430mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau (EASYFIX)
- Beckenabmessungen
Ø385 × 150mm
- Überlauf
im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	100045829	Ohne Hahnlöcher	Ø92mm



FLÄCHENBÜNDIG



Passendes Zubehör					
	525003301 Holzschniebbrett	525002901 Geschirrkorb Edelstahl	525000501 Geschirrkorb weiß	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken	521055601 Verbindungsrohrwerk für CR-CT


Beinhalte Ablaufgarnitur					
	521097301 Siebkorbventil Ø92mm mit Überlauf im Becken				

CT (Ø45)

- Spülenmaß
Ø450mm
- Unterschränk-Breite
45cm
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Beckenabmessungen
Ø385 × 30mm
- Kein Überlauf



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	100040704	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm
LEINEN	100041004	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm







Passendes Zubehör									
	525003301 Holzschneidbrett	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken	521055601 Verbindungsrohrwerk für CR-CT						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521095501 Stopfenventil Ø60mm mit Ringstopper								

CR CT SET

- Spülenmaß
Ø450mm / Ø450mm
- Unterschränk-Breite
45cm / 45cm
- Installation
Einbau (**EASYFIX**)
- Beckenabmessungen
Ø385 × 150mm / Ø385 × 30mm
- Überlauf
im Becken (CR), kein Überlauf (CT)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
POLIERT	000000301	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm / Ø60mm



Beihaltete Zubehör									
	525003301 Holzschneidbrett	525000501 Geschirrkorb weiß							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken	521095501 Stopfenventil Ø60mm mit Ringstopper	521055601 Verbindungsrohrwerk für CR-CT						



Auflagespülen International




INTERNATIONAL (80×50) 1B 1D

NEU!

- Spülenmaß
800 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Allseitig abgekantet
- Reversibel

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100107702	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm



Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl



521055801
Sifon
für Spülen
mit einem Becken

Beinhalten Ablaufgarnitur




521099801
Stopfenventil
Ø60mm mit Überlauf
im Becken

INTERNATIONAL (80×50) 2B

NEU!

- Spülenmaß
800 × 500mm
- Beckenabmessungen
365 × 335 × 150mm / 365 × 335 × 150mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Dreiseitig abgekantet

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100104402	1 Hahnloch	Ø60mm



Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl

Beinhalten Ablaufgarnitur



521095501
Stopfenventil Ø60mm
mit Ringstopper



521099801
Stopfenventil
Ø60mm mit Überlauf
im Becken




521055101
Sifon für Spülen mit
2 Becken

Edelstahl-Spülen

INTERNATIONAL (80×60) 1B 1D

- Spülenmaß
800 × 600mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Allseitig abgekantert
- Reversibel





Passendes Zubehör									
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
					521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken				

INTERNATIONAL (80×60) 2B

NEU!


- Spülenmaß
800 × 600mm
- Beckenabmessungen
365 × 335 × 150mm / 365 × 335 × 150mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Allseitig abgekantert



Passendes Zubehör									
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
					521095501 Stopfenventil Ø60mm mit Ringstopper	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken	521055101 Sifon für Spülen mit 2 Becken		

INTERNATIONAL (100×50) 1B 1D



- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
365 × 335 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Allseitig abgekantet
- Reversibel



Passendes Zubehör					
	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken				
Beinhalten Ablaufgarnitur					
	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken				

INTERNATIONAL (100×60) 1B 1D

- Spülenmaß
1000 × 600mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Allseitig abgekantet
- Reversibel





Suitable accessories					
	525004801 Wooden chopping board	525002801 Steel basket	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken		
Beinhalten Ablaufgarnitur					
	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken				

Edelstahl-Spülen

INTERNATIONAL (120×60) 2B 1D

- Spülenmaß
1200 × 600mm
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm / 340 × 400 × 150mm
- Unterschrank-Breite
80cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Allseitig abgekanntet
- Reversibel

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	100118112	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm



Passendes Zubehör						Beinhalten Ablaufgarnitur					
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl					521095501 Stopfenventil Ø60mm mit Ringstopper	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken	521055101 Sifon für Spülen mit 2 Becken		



Pantryabdeckungen






Elektrokochplatten

Pantries von PYRAMIS sind mit einer 18cm Kochzone und einer kleineren Blitzkochplatte von 14,5cm ausgestattet und verfügen über jeweils 1500W.



Keramikkochplatten

Pantries von PYRAMIS sind mit einer 14cm Blitzkochzone mit 1200W und einer größeren Blitzkochzone von 18cm mit 1700W ausgestattet.



18/10
AISI 304

Material

Alle Pantries von PYRAMIS werden aus der besten Stahlgüte Chrom-Nickel Stahl 18/10 (AISI 304) gefertigt und sind damit für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.



Abtropffläche

Die klare Linienführung der Abtropffläche im Design der Serie Sparta in Kombination mit klassischem Edelstahl verleiht Ihrer Küche den Hauch von Zeitlosigkeit.



Funktionsstufen

Mit 7 Funktionsstufen und 2 Kochzonen bieten die Pantries von PYRAMIS die Leistung, die Sie für einfache aber auch anspruchsvolle Rezepte benötigen.



Einbauvariante Auflage

Alle vier Seiten dieses Modells sind abgekantet, sodass die Pantryauflage direkt auf den Küchenschrank montiert wird. Die Pantry liegt dann auf gleicher Höhe wie die Arbeitsplatte.




Sicheres, geprüftes Pantry, steckerfertig.

Pantryabdeckungen von PYRAMIS verfügen über alle notwendigen Zertifikate, die von der Gesetzgebung für elektrische Geräte festgelegt sind. Die Kochfelder haben einen Überhitzungsthermostat für sorgenfreies Kochen. Eine Silikon-Sicherheitsverkabelung ist standardmäßig vorhanden; jede Pantry wird einzeln geprüft.

Pantryabdeckungen

PANTRYABDECKUNG (100×60) 1B 1D ELEKTRO


- Außenmaß
1000 × 600 × 55mm
- Unterschränk-Breite
45cm
- Installation
Allseitig abgekantet
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	140118601	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm

Eingebautes Kochfeld


- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen



Passendes Zubehör									
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl							
Beinhalten Ablaufgarnitur									
	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken								

PANTRYABDECKUNG (120×60) 1B 1D ELEKTRO


- Außenmaß
1200 × 600 × 55mm
- Unterschränk-Breite
45cm
- Installation
Allseitig abgekantet
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	140404001	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm

Eingebautes Kochfeld

- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen




Passendes Zubehör									
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl							
Beinhalten Ablaufgarnitur									
	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken								

Pantryabdeckungen

PANTRYABDECKUNG (100×60) 1B 1D GLASKERAMIK


- Außenmaß
1000 × 600 × 55mm
- Unterschränk-Breite
45cm
- Installation
Allseitig abgekantet
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	140109102	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm

Eingebautes Kochfeld

- 1 Glaskeramik-Kochfeld (2900W Anschlussleistung)
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen




Passendes Zubehör					
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl			

Beinhaltete Ablaufgarnitur					
	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken				

PANTRYABDECKUNG (120×60) 1B 1D GLASKERAMIK


- Außenmaß
1200 × 600 × 55mm
- Unterschränk-Breite
45cm
- Installation
Allseitig abgekantet
- Beckenabmessungen
340 × 400 × 150mm
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil
GLATT	140109401	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm

Eingebautes Kochfeld

- 1 Glaskeramik-Kochfeld (2900W Anschlussleistung)
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen






Passendes Zubehör					
	525004801 Holzschneidbrett	525002801 Geschirrkorb Edelstahl			

Beinhaltete Ablaufgarnitur					
	521099801 Stopfenventil Ø60mm mit Überlauf im Becken				





Sifons & Ventile für Spülen

					
	521055801 SIFON FÜR SPÜLEN MIT EINEM BECKEN	521015301 SIFON MIT FLEXIBLEM ABGANG UND GS-ANSCHLUSS	521055201 SIFON FÜR SPÜLEN MIT 1 1/2 BECKEN	521055101 SIFON FÜR SPÜLEN MIT 2 BECKEN	521055601 VERBINDUNGSRÖHRSYSTEM FÜR CR-CT



SIFONS					
SPÜLEN MIT 1 BECKEN	●	●			
SPÜLEN MIT 1 1/2 BECKEN		●	●		
SPÜLEN MIT 2 BECKEN		●		●	
CR - CT					●

			
	521058301 RAUMSPARSIFON FÜR SPÜLEN MIT EINEM BECKEN	521058501 RAUMSPARSIFON FÜR SPÜLEN MIT 1 1/2 BECKEN	521058401 RAUMSPARSIFON FÜR SPÜLEN MIT 2 BECKEN

RAUMSPARSIFONS			
SPÜLEN MIT 1 BECKEN	●		
SPÜLEN MIT 1 1/2 BECKEN		●	
SPÜLEN MIT 2 BECKEN			●

						
521205401 DREHEXCENTER-VENTIL QUADR. MIT VERDECKTEM ÜBERLAUF	521205501 SIEBKORBVENTIL QUADR. MIT VERDECKTEM ÜBERLAUF	521205901 SIEBKORBVENTIL QUADR.	521102401 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521102101 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521102601 SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521097201 SIEBKORBVENTIL Ø92mm




OLYNTHOS						
OLYNTHOS (100×52) 1B 1D	•					
OLYNTHOS (100×52) 1 1/2B 1D	•		•			
STUDIO						
STUDIO (86×50) 1B 1D REV				•		
PELLA						
PELLA (41×52) 1B				•		
PELLA (47×52) 1B				•		
PELLA (57×52) 1B				•		
PELLA (60,5×52) 1 1/2B				•		•
ISTROS FB						
ISTROS FB (45×51) 1B				•		
ISTROS FB (55×51) 1B				•		
CRYSTALON						
CRYSTALON (86×53) 1B 1D	•					
CRYSTALON (100×52) 1 1/2B 1D	•	•				
ASTRIS UNIVERSAL						
ASTRIS UNIVERSAL (40×40) 1B				•	•	
ASTRIS UNIVERSAL (50×40) 1B				•	•	
LUME						
LUME (17×40) 1B	•	•				
LUME (34×40) 1B	•	•				
LUME (40×40) 1B	•	•				
LUME (45×40) 1B	•	•				
LUME (50×40) 1B	•	•				
LUME (70×40) 1B	•	•				

		
521107501 GUN METAL SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521107601 COPPER SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521107701 GOLD SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN

ASTRIS COLORA						
ASTRIS (40×40) & (50×40) 1B GUN METAL	•					
ASTRIS (40×40) & (50×40) 1B COPPER		•				
ASTRIS (40×40) & (50×40) 1B GOLD						•

• BEINHALTETE AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR • OPTIONALE ÜBERLAUFGARNITUR


Sifons & Ventile für Spülen

						
521102401 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521102501 SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521097301 SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521097201 SIEBKORBVENTIL Ø92mm	521015701 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521015801 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521014601 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IN DER ABTROPFFLÄCHE

LYDIA						
LYDIA (17×40) 1B	●	●				
LYDIA (34×40) 1B	●	●				
LYDIA (40×40) 1B	●	●				
LYDIA (45×40) 1B	●	●				
LYDIA (50×40) 1B	●	●				
LYDIA (70×40) 1B	●	●				
LYDIA (60×46) 1 1/2B	●	●●				
ALEA						
ALEA (79×50) 1B 1D				●		
ALEA (86×50) 1B 1D				●		
ALEA (86×50) 2B		●	●			
ALEA (100×50) 1B 1D				●		
ALEA (100×50) 1 1/2B 1D					●	
ALEA (116×50) 2B 1D					●	
ATHENA FB						
ATHENA EXTRA (62×50) 1B 1D FB				●		
ATHENA EXTRA (79×50) 1B 1D FB				●		
ATHENA EXTRA (86×50) 1B 1D FB				●		
ATHENA EXTRA (86×50) 1 1/4B 1D FB						●
ATHENA EXTRA (100×50) 1 1/2B 1D FB					●	
ATHENA						
ATHENA (62×50) 1B 1D				●		
ATHENA EXTRA (79×50) 2B		●	●			
ATHENA (86×50) 1B 1D				●		
ATHENA (86×50) 1 1/4B 1D						●
ATHENA PLUS (100×50) 1B 1D				●		
ATHENA EXTRA (100×50) 1 1/2B 1D					●	
ATHENA EXTRA (116×50) 2B 1D					●	
AMALTIA						
AMALTIA (62×50) 1 1/2B					●	
AMALTIA (79×50) 1B 1D				●		
AMALTIA (79×50) 2B		●	●			
AMALTIA (86×50) 1B 1D				●		
AMALTIA (100×50) 1 1/2B 1D					●	
AMALTIA EXTRA (100×50) 1 1/2B 1D					●	
AMALTIA (116×50) 2B 1D					●	
AMALTIA PLUS (100×50) 1B 1D				●		


● BEINHALTETE AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR ● OPTIONALE ÜBERLAUFGARNITUR

Sifons & Ventile für Spülen

							
521097301 SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521097201 SIEBKORBVENTIL Ø92mm	521014801 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN & SIEBKORBVENTIL Ø92mm	521014601 DREHEXCENTER- VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IN DER ABTROPFFLÄCHE	521015701 DREHEXCENTER- VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521015801 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521101701 SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521097901 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN

TITAN							
TITAN 1B	•						
TITAN 1B 1D	•						
DORIAN							
DORIAN (86x50) 1B 1D	•						
MEDUSA							
MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D		•					
MEDUSA CORNER 1B 2D			•				
SPACE							
SPACE MINI 1B 1D				•			
SPACE MINI 1 1/2B 1D					•		
SPACE PLUS 1B	•						
SPACE PLUS 1B 1D				•			
IRIS							
IRIS (16,5x29) 1B						•	•
IRIS (24x33,5) 1B						•	•
IRIS (30x34) 1B						•	•
IRIS (Ø38,5x15) 1B						•	•
IRIS (34x40) 1B						•	•
IRIS (40x40) 1B						•	•
IRIS (45x40) 1B						•	•
IRIS (50x40) 1B						•	•
VERA							
VERA (86x50) 1B 1D				•			
VERA (100x50) 1 1/2B 1D					•		
SPARTA							
SPARTA (62x50) 1B 1D				•			
SPARTA (79x50) 1B 1D				•			
SPARTA (79x50) 2B	•	•					
SPARTA (86x50) 1B 1D				•			
SPARTA (100x50) 1 1/2B 1D					•		
SPARTA (100x50) 1 1/4B 1D			•				
SPARTA (116x50) 2B 1D					•		

Sifons & Ventile für Spülen

						
521015701 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521099801 STOPFENVENTIL Ø60mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521144302 STOPFENVENTIL Ø60mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521095501 STOPFENVENTIL Ø60mm MIT RINGSTOPPER	521110701 STOPFENVENTIL Ø60mm MIT ÜBERLAUF IN DER ABTROPFFLÄCHE	521014601 STOPFENVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IN DER ABTROPFFLÄCHE	521097301 SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN

SR						
SR MINI (76,5×48)	•					
BASIC						
ET78 (78×43,5)				•		
ET78 (78×43,5) MARGARITA					•	
E78 (78×43,5)		•		•		
CA1 (86×43,5)				•		
ET33 FORK (86×43,5)						•
E33/33 (86×43,5)		•		•		
ET34 (48×48)		•				
CRETA (75,5×48) 1B 1D FLAT						•
EINBAUBECKEN MIT HAHNBANK						
ET34 (48×48)		•				
ATRIA (57,5×50,5)						•
KIBA (Ø48,5)						•
KANIA (46×48)						•
EINBAUBECKEN						
E33 (46,5×43,5)		•				
E29 (29,5×41,5)			•			
KIBA SQUARE (46,5×40,5)						•
KIBA SQUARE FB (44,6×38,6)						•
CR (Ø45) - Ø92mm						•
CR (Ø45) - Ø60mm		•				
CR FB (Ø43) - Ø92mm						•
CT (Ø45)				•		
INTERNATIONAL						
INTERNATIONAL (80×50) 1B 1D		•				
INTERNATIONAL (80×50) 2B		•		•		
INTERNATIONAL (80×60) 1B 1D		•				
INTERNATIONAL (80×60) 2B		•		•		
INTERNATIONAL (100×50) 1B 1D NARROW		•				
INTERNATIONAL (100×60) 1B 1D		•				
INTERNATIONAL (120×60) 2B 1D		•		•		
PANTRYABDECKUNGEN						
PANTRYABDECKUNG (100×60) 1B 1D ELEKTRO		•				
PANTRYABDECKUNG (120×60) 1B 1D ELEKTRO		•				
PANTRYABDECKUNG (100×60) 1B 1D GLASKERAMIK		•				
PANTRYABDECKUNG (120×60) 1B 1D GLASKERAMIK		•				

• BEINHALTETE AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR

Spülen-Installationsmaterial



523000554

Set mit 4
Befestigungselementen
für Edelstahl-Einbauspülen



523000556

Set mit 6
Befestigungselementen
für Edelstahl-Einbauspülen



523000511

Set mit 10
Befestigungselementen
für Edelstahl-Einbauspülen



523030401

Set mit 8
Befestigungselementen
für den Einbau von
flächenbündigen
Edelstahlspülen



523030501

Set mit 10
Befestigungselementen
für den Einbau von
flächenbündigen
Edelstahlspülen



523030601

Set mit 12
Befestigungselementen
für den Einbau von
flächenbündigen
Edelstahlspülen



523215601

Set mit 4
Befestigungselementen
für Unterbauspülen



523215602

Set mit 6
Befestigungselementen
für Unterbauspülen



521055401

Edelstahl-Einbauspülen
Hahnloch-Stopfen chrom
für Lochung Ø35mm



521112401

Edelstahl-Einbauspülen
Hahnloch-Stopfen chrom
für Lochung Ø35mm
neutral



000173500

Hahnloch-Bohrer Ø35mm
für Edelstahlspülen



523031001

Spülen-Repair-Set mit 10
Befestigungsklammern und
Dichtband 6x4 mm 3,15m
lang



071004301

Diamant Hahnlochbohrer
Ø35mm für Granitspülen



071000801

Set mit 6
Befestigungselementen
für Pyragranite
Einbauspülen


Pyragranite-Spülen




Zusammensetzung - Farben

Pyragranite Einbauspülen bestehen zu 80% aus natürlichem Quarz und 20% aus Harzen und weiteren Zusätzen, welche die Bindung unterstützen. Pyragranite-Spülen gibt es in 5 schönen Farben: Snow, Graphite Carbon, Dark Beige, Iron Grey & Volcano.

SNOW



GRAPHITE CARBON




DARK BEIGE



IRON GREY



VOLCANO



NEU!



Oberfläche

Pyragranite-Spülen von PYRAMIS haben eine porenfreie homogene Oberfläche, wodurch eine Bakterienansammlung, Flecken oder unangenehme Gerüche verhindert werden.



Hygiene


Pyragranite-Spülen von Pyramis entfärben sich auch nicht, wenn sie mit handelsüblichen Haushaltsreinigern in Berührung kommen. Außerdem sind die Modelle kurzfristig hitzebeständig bis 200°C sind schlagfest und langlebig.



Zertifizierungen


Die Spülen von PYRAMIS werden strengsten Qualitätskontrollen nach DIN EN 13310 unterzogen und erfüllen die anspruchsvollsten Qualitätsstandards in Bezug auf ihre Haltbarkeit und Hygiene.

Installation




Ausschnitt

Diese Zeichnung ist eine genaue Hilfe, um den passenden Ausschnitt in der Arbeitsplatte herzustellen. Sie beinhaltet die Breite und Tiefe des Ausschnitts sowie die Radien für das entsprechende Modell. Es wird empfohlen, die Spüle zuerst in eine andere Arbeitsplatte einzubauen, bevor der Ausschnitt in der richtigen Arbeitsplatte erstellt wird.




Mindestunterschrankbreite

Die angegebenen Maße geben die benötigte Mindestunterschrankbreite an, damit die Spüle, Überlauf, Siphon und Armatur eingebaut werden können.




Einbau

Der Spülenrand liegt auf der Arbeitsplatte auf.



Unterbau (Kompletter Unterbau)

Der Spülenrand liegt vollständig unter der passgenau geschnittenen Arbeitsplatte.



Unterbau (Partieller Unterbau)

Der Spülenrand liegt nur teilweise unter der Arbeitsplatte. Durch diese besondere Einbauart können die Armatur sowie ein Seifenspender in die Spüle eingebaut werden, wie zum Beispiel bei der Serie SIROS.



Verschiedene Einbauarten

PYRAMIS bietet ein breites Angebot an Spülen in unterschiedlichen Designs, Größen und Arten. Große oder kleine Becken, Einzel- oder Doppelbecken, mit oder ohne Abtropffläche, mit geradlinigem oder eher gerundetem Design. Wählen Sie aus dem großen Pyramis Sortiment die Spüle aus, welche am Besten Ihre Anforderungen erfüllt und optimal zu Ihrer Küche passt.



Sicherheit

Alle PYRAMIS Küchenspülen sind mit einem Überlauf ausgestattet, um so ein Überlaufen von Wasser bei geschlossenem Becken zu verhindern. Dieser Überlauf befindet sich entweder im Becken oder in der Abtropffläche.



Siebkorbventile

Der Durchmesser des Auslaufs bestimmt die Art des Ventils. Die Spülen sind entweder mit einem runden 92 mm Ventil ausgestattet oder mit einem rechteckigen Auslauf (modellabhängig).



Zubehör

Restebecken aus Edelstahl, Schneidbretter aus Holz oder Glas und Seifenspender erleichtern die tägliche Arbeit in der Küche.



Pyragranite Kartesio Serie





KARTESIO (79×50) 1B 1D

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
360 × 420 × 210mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	070052712	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Rechteckig
DARK BEIGE	070052812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Rechteckig
IRON GREY	070053112	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Rechteckig



Passendes Zubehör			Beinhaltetes Zubehör		
	525005701 Holzschneidbrett	043000901 Restebeckeneinsatz Edelstahl		521017101 Rechteckige Abdeckung für das Siebkorbventil	



Beinhaltete Ablaufgarnitur				
	521018301 Set bestehend aus rechteckigem Drehcenter-Ventil mit Überlauf im Becken und Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken			

KARTESIO (86×50) 1B 1D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
360 × 420 × 210mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	070053312	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Rechteckig
DARK BEIGE	070053412	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Rechteckig
IRON GREY	070053712	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Rechteckig



Passendes Zubehör			Beinhaltetes Zubehör		
	525005701 Holzschneidbrett	043000901 Restebeckeneinsatz Edelstahl		521017101 Rechteckige Abdeckung für das Siebkorbventil	

Beinhaltete Ablaufgarnitur				
	521018301 Set bestehend aus rechteckigem Drehcenter-Ventil mit Überlauf im Becken und Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken			

Pyragranite Tetragon Serie





TETRAGON (40×40) 1B

- Außenabmessungen:
440 × 440mm
- Beckenabmessungen:
400 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau



Farbe	Artikel-Nummer	Ventil
GRAPHITE CARBON	070066011	Ø92mm



Beinhalte Ablaufgarnitur



521009001
Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken





521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

TETRAGON (50×40) 1B

- Außenabmessungen:
540 × 440mm
- Beckenabmessungen:
500 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Unterbau



Farbe	Artikel-Nummer	Ventil
GRAPHITE CARBON	070066611	Ø92mm



Beinhalte Ablaufgarnitur



521009001
Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

Pyragranite Istros Serie





ISTROS (46×50) 1B

- Spülenmaß
460 × 500mm
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	070043812	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070043912	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070044212	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070218812	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Passendes Zubehör


525005701
Holzschneidbrett

043000901
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

Berhaltete Ablaufgarnitur


521014001
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

ISTROS (61×50) 1B

- Spülenmaß
610 × 500mm
- Beckenabmessungen
540 × 400 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	070045012	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070045112	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070045412	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070181113	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Passendes Zubehör


525005701
Holzschneidbrett

043000901
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

Berhaltete Ablaufgarnitur


521014001
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken

521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

Pyragranite Alazia Serie





ALAZIA (Ø51) 1B

- Spülenmaß
Ø510mm
- Beckenabmessungen
Ø450 x 205mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	079810223	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	079810323	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070036623	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070229523	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm



Beinhaltete Ablaufgarnitur



521009001
Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken





521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

ALAZIA (59x50) 1B 1D

- Spülenmaß
590 x 500mm
- Beckenabmessungen
340 x 420 x 205mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	079809112	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	079809212	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070036812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070219412	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Passendes Zubehör



525005701
Holzschneidbrett



043000901
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



073024801
Geschirrkorb
Edelstahl

Beinhaltete Ablaufgarnitur



521014001
Drehcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken



Pyragranite-Spülen

ALAZIA (79×50) 1B 1D

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau
- Beckenabmessungen
340 × 420 × 205mm
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	079810612	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	079810712	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070037012	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070186513	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	525005701 Holzschneidbrett	043000901 Restebeckeneinsatz Edelstahl	073024801 Geschirrkorb Edelstahl						
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521014001 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken							

ALAZIA ROUND (78×49) 1B 1D

- Spülenmaß
780 × 490mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Installation
Einbau
- Beckenabmessungen
Ø380 × 205mm
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	070072512	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070072612	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070072912	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070241212	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm




Passendes Zubehör									
	525002901 Geschirrkorb Edelstahl								
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521014001 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken							

ALAZIA PLUS (100×50) 1B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
495 × 415 × 205mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Installation
Einbau
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	079813912	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	079814012	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070037812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	079815413	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Passendes Zubehör



525005701
Holzschneidbrett



043000901
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

Beihaltete Ablaufgarnitur



521014001
Drehcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken





521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

ALAZIA (100×50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
340 × 415 × 205mm / 160 × 340 × 150mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Installation
Einbau
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	079812212	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	079812312	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070069612	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	079815312	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Passendes Zubehör



525005701
Holzschneidbrett



043001301
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



073024801
Geschirrkorb
Edelstahl

Beihaltete Ablaufgarnitur



521014001
Drehcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521001001
Siebkorbventil
Ø92mm



521058501
Raumsparsifon für
Spülen mit
1 1/2 Becken

Pyragranite Athlos Series





ATHLOS (86×43,5) 1 B 1 D

- Spülenmaß
860 × 435mm
- Beckenabmessungen
315 × 365 × 195mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
in der Abtropffläche
- Installation
Einbau
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
SNOW	070009712	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	070009812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070009912	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070038412	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070241312	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Beinhalte Ablauffgarnitur



521206401
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
in der Abtropffläche





521058301
Raumsparspion für
Spülen mit einem
Becken

ATHLOS (86×50) 1 1/4 B 1 D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
315 × 400 × 186mm / 90 × 290 × 66mm
- Unterschrank-Breite
50cm
- Überlauf
in der Abtropffläche
- Installation
Einbau
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
SNOW	070010112	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	070010212	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070010312	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070038612	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070241412	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Passendes Zubehör



525005701
Holzschneidbrett



043001801
Resteschale
Edelstahl

Beinhalte Ablauffgarnitur



521206401
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
in der Abtropffläche



521058301
Raumsparspion für
Spülen mit einem
Becken



Pyragranite-Spülen

ATHLOS PLUS (86×50) 1B 1D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
450 × 420 × 195mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Installation
Einbau
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
SNOW	070070612	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	070070712	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070070812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070071112	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070217812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm





Passendes Zubehör									
	525005701 Holzschneidbrett	043000901 Restebeckeneinsatz Edelstahl							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521014001 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken							

ATHLOS (100×50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
315 × 420 × 186mm / 160 × 340 × 150mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Installation
Einbau
- Überlauf
im Becken
- Reversibel




Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
SNOW	070010512	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	070010612	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070010712	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070038812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
VOLCANO	070209912	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Passendes Zubehör									
	525005701 Holzschneidbrett	043001301 Restebeckeneinsatz Edelstahl							
Beihaltete Ablaufgarnitur									
	521014001 Drehexcenter-Ventil Ø92mm mit Überlauf im Becken	521001001 Siebkorbventil Ø92mm	521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken						



Pyragranite Siros Serie





SIROS (47×51,5) 1B


NEU!

- Spülenmaß
470 × 515mm
- Beckenabmessungen
400 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
45cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau, Unterbau


Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
VOLCANO	070168912	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Einbau



Kompletter Unterbau



Partieller Unterbau

Beinhaltenes Zubehör



525009701
Holzschneidbrett

Beinhaltenes Ablaufgarnitur



521014001
Drehcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken





521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

SIROS (57×51,5) 1B


NEU!

- Spülenmaß
570 × 515mm
- Beckenabmessungen
500 × 400 × 190mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau, Unterbau


Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
VOLCANO	070169012	5 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Einbau



Kompletter Unterbau



Partieller Unterbau

Beinhaltenes Zubehör



525009801
Holzschneidbrett

Beinhaltenes Ablaufgarnitur



521014001
Drehcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

Pyragranite Camea Serie





CAMEA (79×50) 1B 1D LH

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
490 × 380 × 190mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	070077612	5 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070077712	5 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070078012	5 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Beinhalte Ablaufgarnitur



521014001
Drehcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken





521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

CAMEA (79×50) 1B 1D RH

- Spülenmaß
790 × 500mm
- Beckenabmessungen
490 × 380 × 190mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau

NEU!

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	070222412	5 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070123312	5 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070123412	5 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Beinhalte Ablaufgarnitur



521014001
Drehcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken



Pyragranite-Spülen

CAMEA (53×50) 1B

- Spülenmaß
530 × 500mm
- Beckenabmessungen
490 × 380 × 190mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Überlauf
im Becken
- Installation
Einbau



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
GRAPHITE CARBON	070078212	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
DARK BEIGE	070078312	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
IRON GREY	070078612	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm





Beinhalte Ablaufgarnitur



521014001
Drehexcenter-Ventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem
Becken

						
521018301 SET BESTEHEND AUS RECHTECKIGEM DREHEXCENTER-VENTIL MIT ÜBERLAUF IM BECKEN UND RAUMSPARSIFON FÜR SPÜLEN MIT EINEM BECKEN	521001001 SIEBKORBVENTIL Ø92mm	521009001 SIEBKORBVENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521014001 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IM BECKEN	521206601 DREHEXCENTER-VENTIL Ø92mm MIT ÜBERLAUF IN DER ABTROPFFLÄCHE	521058301 RAUMSPARSIFON FÜR SPÜLEN MIT EINEM BECKEN	521058501 RAUMSPARSIFON FÜR SPÜLEN MIT 1 1/2 BECKEN

KARTESIO						
KARTESIO (79×50) 1B 1D	•					
KARTESIO (86×50) 1B 1D	•					
TETRAGON						
TETRAGON (40×40) 1B		•			•	
TETRAGON (50×40) 1B		•			•	
ISTROS						
ISTROS (46×50) 1B			•		•	
ISTROS (61×50) 1B			•		•	
ALAZIA						
ALAZIA (Ø51) 1B 1D		•			•	
ALAZIA (59×50) 1B 1D			•		•	
ALAZIA (79×50) 1B 1D			•		•	
ALAZIA ROUND (78×49) 1B 1D			•		•	
ALAZIA PLUS (100×50) 1B 1D			•		•	
ALAZIA (100×50) 1 1/2B 1D	•		•			•
ATHLOS						
ATHLOS (86×43,5) 1B 1D				•		
ATHLOS (86×50) 1 1/4B 1D				•		
ATHLOS PLUS (86×50) 1B 1D		•				
ATHLOS (100×50) 1 1/2B 1D		•				
SIROS						
SIROS (47×51,5) 1B			•		•	
SIROS (57×51,5) 1B			•		•	
CAMEA						
CAMEA (79×50) 1B 1D LH			•		•	
CAMEA (79×50) 1B 1D RH			•		•	
CAMEA (53×50) 1B			•		•	


Fibertek-Spülen



Zusammensetzung - Farben

Fibertek-Spülen werden in einem innovativen Herstellungsprozess gefertigt, wobei die Materialien fest miteinander verpresst werden. Die Modelle bestehen aus einer Mischung aus Fiberglas, Polyester und Harzen und stehen in vier Farben zur Verfügung: **Weiss, Beige, Grau, Schwarz.**

WEISS




BEIGE



GRAU



SCHWARZ



Vielseitigkeit für jede Küche

Die Spüle verfügt über zwei Markierungen, so dass Sie die Spüle mit der Abtropffläche auf der linken oder rechten Seite einbauen können. Geeignet sind die Modelle für alle Arten von Oberflächen (Holz, Kunststoff, Marmor).

Einfache Installation

Befestigungselemente für Arbeitsplatten mit 20 mm, 30 mm oder 40 mm sind im Umfang enthalten.



Schlagfestigkeit

Die Spüle bleibt intakt, selbst wenn ein bis zu zwei kg schwerer Gegenstand aus bis zu 1 m Höhe auf die Spüle fällt.



Resistenz gegen Reinigungsmittel

Die Fibertek-Modelle sind resistent gegen chemische, haushaltsübliche, nichtabrasive Reinigungsmittel.



Kratzfestigkeit und Resistenz gegen Flecken

Die Oberfläche ist geschlossen und weist somit eine hohe Resistenz gegen Flecken und Kratzer auf. Zum Entfernen von Kratzern und Flecken von Lebensmitteln, Kaffee, Rotwein und mehr nutzen Sie einfach ein in warmem Seifenwasser getränktes Fasertuch.



Ökologisch

Fibertek-Spülbecken werden mit modernsten Produktionsmethoden hergestellt, die die Energiekosten senken. Aufgrund ihres geringen Gewichts sind die Modelle leichter zu transportieren. Sie sind recycelbar und hinterlassen nur einen kleinen ökologischen Fußabdruck in der Umwelt.



Zertifizierung



Die Spülen werden während des gesamten Herstellungsprozesses getestet und erfüllen die Norm EN13310.

SIROKO (86×50) 1 B 1 D

- Spülenmaß
860 × 500mm
- Beckenabmessungen
520 × 360 × 200mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Installation
Einbau
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
WEISS	070063202	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
BEIGE	070064102	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
GRAU	070063302	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
SCHWARZ	070063402	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Benötigte Ablaufgarnitur



Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken





Raumsparson für
Spülen mit einem
Becken

SIROKO (100×50) 1 1/2 B 1 D

- Spülenmaß
1000 × 500mm
- Beckenabmessungen
330 × 360 × 200mm / 165 × 360 × 160mm
- Unterschrank-Breite
60cm
- Installation
Einbau
- Überlauf
im Becken
- Reversibel



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil
WEISS	070063502	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
BEIGE	070064202	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
GRAU	070063602	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm
SCHWARZ	070063702	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm



Included waste fittings



Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf
im Becken





Siebkorbventil
Ø92mm




Raumsparson für
Spülen mit
1 1/2 Becken

Zubehör für Spülen








525002801
Geschirrkorb Edelstahl
für Monoblock Becken
34x40cm




525004201
Geschirrkorb Edelstahl für
Becken **34x40cm**




525004001
Geschirrkorb Edelstahl für
Becken **40x40cm**




525005401
Geschirrkorb Edelstahl für
Titan




525002901
Geschirrkorb Edelstahl für
runde Becken **Ø38,5cm**




525006401
Geschirrkorb Edelstahl für
Alea & Athena





073024801
Geschirrkorb Edelstahl für
Alazia




525000701
Geschirrkorb weiß für
Becken **36,5x33,5cm**




525000401
Geschirrkorb weiß für
Becken **34x40cm**




525000501
Geschirrkorb weiß für
runde Becken **Ø38,5cm**



100060001
Restebeckeneinsatz
Edelstahl für geschweißte
Becken **16,5x29x12cm**




100055001
Restebeckeneinsatz
Edelstahl für geschweißte
Becken **13,5x26x10cm**




Zubehör für Spülen




100065401
Resteschale Edelstahl für
Athena (86x50)
1 1/4 B 1D



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl für Becken
mit **40cm Bautiefe**




043001301
Restebeckeneinsatz
Edelstahl für **Athlos &
Alazia (100x50)** 1 1/2 B 1D




043001801
Resteschale Edelstahl für
Athlos (86x50) 1 1/4 B
1D




043001901
Restebeckeneinsatz
Edelstahl für **Alea
(100x50)** 1 1/2 B 1D




043000901
Restebeckeneinsatz Edelstahl
passt in Ausschnitt des
**Holzschneidbrettes
525005701**




525000801
Restebeckeneinsatz
Kunststoff für **Sparta
(100x50)** 1 1/2 B 1D



525000901
Restebeckeneinsatz
Kunststoff für **Sparta
(100x50)** 1 1/4 B 1D




525000201
Restebeckeneinsatz
Kunststoff für geschweißte
Becken **16,5x29x12cm**




521005301
Stabilisierungsplatte für
schwere Armaturen



521017101
Cover für **Kartesio**



521004301
Sink & Shower Cover
Design-Abdeckung für
runde Siebkorbventile
Ø92mm




028101701

Einbau-Seifenspender
aus Edelstahl, mit 250 ml
Kunststoffflasche



028101801

Einbau-Seifenspender
verchromt, mit 250 ml
Kunststoffflasche

Zubehör für Spülen

SPEZIALREINIGER PYRACLEAN & SHINY SINKS

Beide Reiniger sind kraftvoll und ergiebig und zugleich umweltschonend und biologisch abbaubar. Sie befreien die Oberflächen von Kalkablagerungen und Schmutz und pflegen sie. Der leichte Limonen-Duft sorgt für ein frisches Ambiente nach der Reinigung.


043000301

Reinigungsmittel
"Shiny-Sinks"
für Edelstahl-Spülen

Inhalt: 200ml


525007501

Reinigungsmittel
"Shiny-Sinks"
für Edelstahl-Spülen

Inhalt: 500ml


073024901

Reinigungsmittel
"Pyraclean" für Spülen aus
Pyragranit, Kunststoff,
Emaille und Keramik
sowie Glaskeramik-
Kochfelder

Inhalt: 200ml


071000401

Reinigungsmittel
"Pyraclean" für Spülen aus
Pyragranit, Kunststoff,
Emaille und Keramik
sowie Glaskeramik-
Kochfelder


Inhalt: 500ml

Einbau-Abfallsammler



Einbau-Abfallsammler

Einbau-Abfallsammler PROFI 3-fach



3-fach Trennung
Abmessungen: 338 x 320 x 485 mm

Artikel-Nummer

038002601

Gestell: Hellgrau / anthrazit

Eimer: Kunststoff anthrazit


Inhalt: 1 x 16 Liter, 2 x 8 Liter

Zubehör: Vollauszug, Kompletdeckel,

Seitenbleche pulverbeschichtet

Schrankbreite: ab 40cm

Einbau-Abfallsammler PROFI 2-fach



2-fach Trennung
Abmessungen: 338 x 320 x 485 mm

Artikel-Nummer

038002701

Gestell: Hellgrau / anthrazit

Eimer: Kunststoff anthrazit


Inhalt: 2 x 16 Liter

Zubehör: Vollauszug, Kompletdeckel,

Seitenbleche pulverbeschichtet

Schrankbreite: ab 40cm

Einbau-Abfallsammler CLASSIC 3-fach



3-fach Trennung
Abmessungen: 372 x 343 x 475 mm

Artikel-Nummer

038000201

Gestell: Grau


Eimer: Kunststoff grau

Inhalt: 1 x 16 Liter + 2 x 7,5 Liter

Zubehör: Kompletdeckel (teilw. klappbar)

Schrankbreite: ab 45cm

Einbau-Abfallsammler SHORT 2-fach



2-fach Trennung
Abmessungen: 455 x 345 x 325 mm

Artikel-Nummer

038002801

Gestell: Stahlblech, alugrau pulverbeschichtet


Eimer: Kunststoff alugrau

Inhalt: 2 x 15 Liter

Zubehör: Vollauszug, Deckel, geringe Einbautiefe

Schrankbreite: ab 50 cm

Einbau-Abfallsammler COLOR 3-fach PLUS



3-fach Trennung
Abmessungen: 339 x 486/985 x 428 mm

Artikel-Nummer

038002901

Gestell: Grau


Eimer: Kunststoff grün, blau + gelb

Inhalt: 1 x 16 + 2 x 8 Liter

Zubehör: Einzeldeckel, herausziehbare Schublade

Schrankbreite: ab 45cm

Einbau-Abfallsammler COLOR 3-fach



3-fach Trennung
Abmessungen: 355 x 470 x 365 mm

Artikel-Nummer

038001701

Gestell: Grau


Eimer: Kunststoff grün + blau

Inhalt: 1 x 16 + 2 x 18 Liter

Zubehör: Kompletdeckel

Schrankbreite: ab 45cm

Einbau-Abfallsammler COLOR 2-fach



2-fach Trennung
Abmessungen: 355 x 470/910 x 365 mm

Artikel-Nummer

038001601

Gestell: Grau


Eimer: Kunststoff grün + blau

Inhalt: 2 x 16 Liter

Zubehör: Kompletdeckel

Schrankbreite: ab 45cm

Einbau-Abfallsammler 2x14



2-fach Trennung
Abmessungen: 398 x 255 x 450 mm

Artikel-Nummer

038000401

Gestell: Grau

Eimer: Kunststoff grau


Inhalt: 2 x 14 Liter

Zubehör: Kompletdeckel (teilw. klappbar)

Schrankbreite: ab 30cm

Einbau-Abfallsammler

Einbau-Abfallsammler COLOR DOUBLE 2



2-fach Trennung
Abmessungen: 312 x 237 x 340mm

Artikel-Nummer

038003101

Gestell: Grau


Eimer: Blau + grün

Inhalt: 2 x 8 Liter

Zubehör: Kompletdeckel (öffnet automatisch)

Schrankbreite: 45cm

Einbau-Abfallsammler COLOR SINGLE 1



Abmessungen: 312 x 237 x 340mm

Artikel-Nummer

038003001

Gestell: Grau


Eimer: Grün

Inhalt: 1 x 16 Liter

Zubehör: Kompletdeckel (öffnet automatisch)

Schrankbreite: 45cm

Einbau-Abfallsammler 2x7,5



2-fach Trennung
Abmessungen: 360 x 230 x 380mm

Artikel-Nummer

038000501

Gestell: Grau


Eimer: Kunststoff grau

Inhalt: 2 x 7,5 Liter

Zubehör: Klappdeckel (öffnet automatisch)

Schrankbreite: ab 30cm

Runder Abfallsammler 13 Weiß



Abmessungen: 355 x 277mm

Artikel-Nummer

038000701

Eimer: Kunststoff weiß

Inhalt: 1 x 13 Liter

Zubehör: Klappdeckel (öffnet automatisch)

Schrankbreite: ab 40cm

Küchenarmaturen



KEROX



KTW





Kartusche

Kerox Mechanik, von einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich, ACS zertifiziert, mit keramischen Dichtscheiben, widerstandsfähig bis zu **500.000** Zyklen (ASME A II2 I8 IM, EN 817). Neue Art von Kartuschen, die es ermöglicht den Energieverbrauch zu optimieren, und das Geräuschlevel signifikant reduziert (**Geräuscharm**).



Luftsprudler

Air Force Luftsprudler mit Durchflussbegrenzer sind kleine Komponenten, welche an der Armatur befestigt sind und es durch das Beimischen von Luft zum Wasser ermöglichen, bis zu **30%** Wasser zu sparen. Gleichzeitig wird ein besserer Wasserstrahl erzielt (**WRAS zertifiziert**).



Galvanisierung - Pure Water Process

Eine innovative und fortschrittliche Galvanisierungs- Methode, die das Austreten von toxischen Metallen wie Blei und Nickel in das Trinkwasser verhindert - der **Pure Water Process (EN 248)**.



Zertifizierte Rohmaterialien

Qualitativ hochwertige Messing-Legierung und Zusammensetzung in Übereinstimmung mit den höchsten internationalen Standards. Niedriger Bleigehalt gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1982:2000, EN 12165:99 und EN 12164:01 (**Blei geprüft**).



Schläuche - Komponenten

Umweltfreundliche Komponenten hergestellt aus nicht-toxischen Materialien, die nicht den Geschmack oder Geruch des Wassers beeinflussen, mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Zertifiziert in Übereinstimmung mit den internationalen Qualitäts-Standards NSF, KTW, DVGW (**Geruchsfrei, Geschmacksfrei**).



Lackierung - Verchromung

Epoxy Lackierung mit mehr als 20 Micron Stärke und Widerstandsfähigkeit bei Salzsprüh-Tests für mehr als 300 Stunden.

Materialarten & Farben

CHROM




EDELSTAHL



BRONZE



SNOW



GRAPHITE CARBON




DARK BEIGE



IRON GREY




VOLCANO



GUN METAL




GOLD



COPPER



ROSE GOLD




Tenoro

Umstellbarer Einhebelmischer mit schwarzem und rotem flexiblen Silikonschlauch

Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM & SILIKON	090921703


Silikonschläuche
in Schwarz
und Rot inkl.



Rota

Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf


Oberfläche	Artikel-Nummer
ROSE GOLD	090921603



Aladia ohne Schlauchbrause

Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar


Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	090914503



Aladia mit Schlauchbrause

Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar. Mit Schlauchbrause.


Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	Hochdruck - 090914603
CHROM	Niederdruck - 090914304



Satellita

Versenkbare Küchenarmatur zur Unterfenster-Montage (Mindesthöhe 40 mm).


Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROME	090917103



Librata

Hoher Einhebelmischer mit flexibler Brause. Schwenkbar.


Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	090914203



Capriccio

Einhebelmischer aus massivem Edelstahl.
Ausziehbare Brause.


Oberfläche	Artikel-Nummer
 EDELSTAHL	090917203
 EDELSTAHL / SCHWARZ	090917603



Cecilia

Einhebelmischer aus massivem Edelstahl.
Kantige Linienführung. Schwenkbar.


Oberfläche	Artikel-Nummer
EDELSTAHL	090917303



Mandolin

Einhebelmischer aus massivem Edelstahl, Auslauf
schwenkbar.


Oberfläche	Artikel-Nummer
 EDELSTAHL	090938303
 EDELSTAHL / SCHWARZ	090938403



Verismo

Einhebelmischer aus massivem Edelstahl. Mit hohem Auslauf und ausziehbarer Brause.

Oberfläche	Artikel-Nummer
EDELSTAHL	090917403




Adelita PVD

Einhebelmischer mit PVD Beschichtung.

Oberfläche	Artikel-Nummer
PVD GUN METAL & SCHWARZ	090928203
PVD GOLD & SCHWARZ	090928103
PVD COPPER & SCHWARZ	090928303

IDEAL FÜR
ASTRIS
COLORA
BECKEN




Mandolin PVD

Einhebelmischer mit PVD Beschichtung.

Oberfläche	Artikel-Nummer
PVD GUN METAL & SCHWARZ	090938503
PVD GOLD & SCHWARZ	090938603
PVD COPPER & SCHWARZ	090938703

IDEAL FÜR
ASTRIS
COLORA
BECKEN



Amada

Einhebelmischer mit hohem Auslauf und ausziehbarer Schlauchbrause.

Oberfläche	Artikel-Nummer
	090917803



Clodia

Einhebelmischer mit hohem Auslauf.

Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	090942403
EDELSTAHL	090942503

NEU!



Gusto Basic

Einhebelmischer mit hohem Auslauf.

Oberfläche	Artikel-Nummer
	090919403



Aria


Zylindrischer Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf.

Oberfläche

Artikel-Nummer

CHROM

090919103



Cresento Basic


Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler, umstellbarer Schlauchbrause.

Oberfläche

Artikel-Nummer

CHROM

090919303



Ariata


Zylindrischer Einhebelmischer mit ausziehbarer Schlauchbrause.

Oberfläche

Artikel-Nummer

CHROM


090919203



Contralto

Praktischer Einhebelmischer mit umlegbarem Auslauf zur Unterfenster-Montage (Mindesthöhe: 83mm).


Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	095111003



Baroque

Einhebelmischer im Nostalgie-Look für Landhausstil-Küchen.


Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	095121003
BRONZE	095120203



Armonica

Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf.

Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	095151003




Festivo

Einhebelmischer mit herausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar.

Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	095201003
SNOW	095300903
GRAPHITE CARBON	095301003
DARK BEIGE	095202303
IRON GREY	090912403
VOLCANO	090949703

CHROM	Niederdruck - 095201004
-------	--------------------------------




Modo

Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf.

Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	095191003
SNOW	095300603
GRAPHITE CARBON	095300703
DARK BEIGE	095192303
IRON GREY	090912304
VOLCANO	090949803


CHROM	Niederdruck - 095191004
-------	--------------------------------



Sereno

Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf.

Oberfläche	Artikel-Nummer
CHROM	096701003



Prima


Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf.

Oberfläche

Artikel-Nummer

CHROM

090914103



ALLGEMEINE VERKAUFS - UND LIEFERBEDINGUNGEN DER PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Stand: 01. 09. 2023

§ 1 Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(3) Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

§ 3 Preise

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

(2) Die Preise gelten, falls nicht anders vereinbart, frei Haus einschließlich normaler Verpackung.

(3) Die Preise verstehen sich jeweils in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(4) Bei wesentlichen Kostenverschiebungen behält sich der Verkäufer eine Preisänderung vor, sofern die Lieferung gemäß vorgesehenem Liefertermin mehr als vier Monate nach Auftragserteilung erfolgen soll. Im Fall einer Erhöhung teilt dies der Verkäufer dem Käufer spätestens vier Wochen vor Versand der Ware mit. Der Käufer hat in diesem Fall das Recht, innerhalb von einer Woche nach Zugang der Mitteilung vom Kaufvertrag zurückzutreten.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Der Liefertermin oder -frist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lager des Verkäufers in Deutschland bzw. bei Direktlieferung vom Werk das Lager in Griechenland verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.

(3) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

(4) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.

(5) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Netto-Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

(6) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht von Interesse.

(7) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.

(8) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

(9) Wird die Auslieferung auf Wunsch des Käufers verzögert, so werden ihm beginnend mit dem Tag der ursprünglich vereinbarten Auslieferung, die durch die Lagerung entstehenden Kosten, bei Lagerung im Werk des Verkäufers mindestens 1/4 Prozent des Netto-Rechnungswertes der betroffenen Lieferung und Leistung für jede vollendete Woche der Lagerung berechnet.

§ 5 Gefahrübergang

(1) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager der Verkäufers in Deutschland bzw. bei Direktlieferung vom Werk das Lager in Griechenland verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

§ 6 Rechte des Käufers wegen Mängel

(1) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert; die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung der Produkte.

(2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

(3) Der Käufer muss der Kundendienstleistung des Verkäufers Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte einen Mangel aufweisen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten, dass:

a) das mangelhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird;

b) der Käufer das mangelhafte Teil bzw. Gerät bereithält und ein Service-Techniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei ausgetauschte Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.

(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

(7) Ansprüche wegen Mängel gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

§ 7 Ersatzteile

(1) Der Verkäufer wird für die Dauer von fünf Jahren ab Auslieferung einer Ware Ersatzteile für dieselbe zu den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen liefern.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäuferermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

§ 9 Zahlung

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die

Hauptleistung anzurechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

(3) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

(4) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

(5) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstrittig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

§ 10 Konstruktionsänderungen

(1) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 11 Patente

(1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Marken oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreiten überlassen wird und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.

(2) Der Verkäufer hatwahlweise das Recht, sich von den in Abs. 1 übernommenen Verpflichtungen dadurch zu befreien, dass er entweder

a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft oder

b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Liefergegenstandes beseitigen.

§ 12 Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

§ 13 Haftung

(1) Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche Schäden abzusichern.

(3) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(4) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

§ 14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UNKaufrechts finden keine Anwendung.

(2) Soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Die Vorschrift des § 689 Absatz 2 der Zivilprozessordnung bleibt unberührt.

(3) Erfüllungsort ist D-35683 Dillenburg.

(4) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.





PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Wilhelmstraße 4
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 (0) 2771 36007 0
Fax.: +49 (0) 2771 36007 20

info@pyramis.de
www.pyramis.de

Kundendienst

Tel.: +49 (0) 2771 36007 16
Fax.: +49 (0) 2771 36007 17

service@pyramis.de

Bestellungen:
bestellung@pyramis.de

Reklamationen:
reklamation@pyramis.de

994444204

