




MADE IN EUROPE
PREMIUM QUALITY


 **PYRAMIS**



Kochfelder 2024-25

Kochfelder

PYRAMIS definiert die Qualität «MADE IN EUROPE» neu und ergänzt das bereits bestehende Sortiment an Glaskeramik-Kochfeldern um ein wertiges Sortiment an Induktionskochfeldern. Das raffinierte Design und die Vielzahl an Typen, Funktionen und Größen verbinden sich mit den neuesten technologischen Entwicklungen und bieten die perfekte Wahl für jede Küche. Ob Glaskeramik oder Induktion - PYRAMIS-Kochfelder garantieren Effizienz und hohe Qualität bei der täglichen Zubereitung Ihrer Mahlzeiten.




Design

Unsere unendlichen Ideen und Lösungen spiegeln sich in anspruchsvollem und innovativem Design wieder.




Profile

Kochfelder mit modernem Edelstahlrahmen, rahmenlose Kochfelder oder Kochfelder mit edlem Facettenschliff stehen zur Auswahl und tragen maßgeblich zum Stil und zur Ästhetik Ihrer Küche bei. Easy-Fix Befestigungselemente sorgen für einen einfachen und zeitsparenden Einbau Ihres Pyramis-Kochfeldes.



Glaskeramik- und Induktionskochfelder

▪ Ausstattungsmerkmale ▪



1

Gerätesteuerung

Hightech-Touch-Bedienelemente, Schieberegler oder rheostatische Knöpfe kommen zum Einsatz, um Ihr Gerät einfach und sicher zu bedienen.



2

Ovale Kochzone

Sie ist für größere Töpfe oder Pfannen geeignet und bietet damit mehr Flexibilität und Komfort.



3

O.S.D. / Überlaufschutz

Durch den Überlaufschutz wird Ihr Kochfeld automatisch abgeschaltet, wenn Flüssigkeiten während des Kochvorganges auf das Bedienfeld gelangen. Dies bietet maximale Sicherheit.



4

Timer (Glaskeramik-Kochfelder)

Am Ende der gewünschten Garzeit, werden Sie akustisch erinnert, das Kochfeld auszuschalten.



5

Restwärmeanzeige

Ein digitales Symbol „H“ zeigt in Rot an, dass die Kochzone nach dem Abschalten noch heiß ist.



6

Sicherheits-Verriegelung

Alle Bedienfunktionen des Kochfeldes können gesperrt werden gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

▪ Induktionskochfelder - zusätzliche Funktionen ▪



Brückenfunktion

Die Brückenfunktion ermöglicht die Verbindung von zwei Kochzonen, um das Kochen mit größerem Kochgeschirr zu erleichtern.



Pausenfunktion

Die Pausenfunktion unterbricht den Garkvorgang und setzt ihn nach Reaktivierung der Funktion mit denselben Einstellungen fort.



Booster-Zone

Die Booster-Zone beschleunigt die Garzeit, indem Sie für 5 Minuten eine höhere Leistungsstufe bietet.



Warmhaltefunktion

Die Warmhaltefunktion hält die Lebensmittel bei einer konstanten Temperatur von 70°C bis zum Servieren, und dies ohne Beeinträchtigung von Geschmack und Frische.





Steuerung

Stellen Sie ganz einfach die gewünschte Leistungsstufe für Ihr Gerät ein.



Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr kann als einfache akustische Erinnerung oder zum automatischen Ausschalten der ausgewählten Kochzone genutzt werden.




Kochfeld Induktion Touch rahmenlos

🔍 Artikel-Nr.	PHI63432FMB - 174020140
📏 Abmessungen	59 × 52 × 6cm
🕹️ Steuerung	Touch und Slider
🔌 Kabel	Ja
⚡ Leistungsstufen	9+1 (boost)
H Restwärmeanzeige	Ja
🕒 Zeitschaltuhr	Ja
🔒 Sicherheits-Verriegelung	Ja
🛡️ Überlaufschutz (O.S.D.)	Ja
B Boost-Funktion	Ja
⏸️ Pause-Funktion	Ja
🔥 Warmhaltefunktion	Ja
🌉 Brücken-Funktion	Ja (2 Zonen)
📏 Ausführung	Rahmenlos

4 Induktionskochzonen

19×19cm - 1500 / 2000W - B	⎓	19×19cm - 1500 / 2000W - B
19×19cm - 2000 / 2800W - B	⎓	19×19cm - 2000 / 2800W - B



Kochfeld Induktion Touch rahmenlos

🔍 Artikel-Nr.	PHI62432FMB - 174020130
📏 Abmessungen	59 × 52 × 6cm
🕹️ Steuerung	Touch und Slider
🔌 Kabel	Ja
⚡ Leistungsstufen	9+1 (boost)
H Restwärmeanzeige	Ja
🕒 Zeitschaltuhr	Ja
🔒 Sicherheits-Verriegelung	Ja
🛡️ Überlaufschutz (O.S.D.)	Ja
B Boost-Funktion	Ja
⏸️ Pause-Funktion	Ja
🔥 Warmhaltefunktion	Ja
🌉 Brücken-Funktion	Ja (1 Zone)
📏 Ausführung	Rahmenlos


4 Induktionskochzonen

Ø16cm - 1200 / 1500W - B	⎓	19×19cm - 1500 / 2000W - B
Ø21cm - 2000 / 2300W - B	⎓	19×19cm - 2000 / 2800W - B



Kochfeld Induktion Touch rahmenlos

Artikel-Nr.	PHI62430FMB - 174020080
Abmessungen	59 × 52 × 6cm
Steuerung	Sensorschaltung Touch
Kabel	Ja
Leistungsstufen	9+1 (boost)
Restwärmeanzeige	Ja
Zeitschaltuhr	Ja
Sicherheits-Verriegelung	Ja
Überlaufschutz (O.S.D.)	Ja
Boost-Funktion	Ja
Pause-Funktion	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Ausführung	Rahmenlos





4 Induktionskochzonen

Ø16cm - 1200 / 1500W B		Ø18cm - 1800 / 2300W B
Ø21cm - 2000 / 2300W B		Ø16cm - 1200 / 1500W B



Kochfeld Induktion Touch rahmenlos

Artikel-Nr.	PHI32230FMB - 174020090
Abmessungen	29 × 52 × 6cm
Steuerung	Touch
Kabel	Ja
Leistungsstufen	9+1 (boost)
Restwärmeanzeige	Ja
Zeitschaltuhr	Ja
Sicherheits-Verriegelung	Ja
Überlaufschutz (O.S.D.)	Ja
Boost-Funktion	Ja
Ausführung	Rahmenlos



2 Induktionskochzonen

Ø21cm - 2000 / 2300W B		Ø16cm - 1200 / 1500W B
------------------------	---	------------------------




Kochfeld Touch Facettenschliff

● Artikel-Nr.	PHC61631BFB - 174020071
📏 Abmessungen	58 × 51 × 5cm
🔌 Steuerung	Sensorschaltung Touch
🔌 Kabel	Ja
9 Leistungsstufen	9
H Restwärmeanzeige	Ja
🕒 Zeitschaltuhr	Ja
🔒 Sicherheits-Verriegelung	Ja
🚰 Überlaufschutz (O.S.D.)	Ja
🔌 Ausführung	Facettenschliff (Front)

6 Highlight Kochzonen

Ø14,5cm - 1200W		Ø17 / 26,5cm - 1400 / 2200W
Ø12 / 21cm - 750 / 2200W		Ø14,5cm - 1200W





Kochfeld Touch mit Edelstahlrahmen

● Artikel-Nr.	PHC61530IFB - 174020061
📏 Abmessungen	58 × 51 × 5cm
🔌 Steuerung	Sensorschaltung Touch
🔌 Kabel	Ja
9 Leistungsstufen	9
H Restwärmeanzeige	Ja
🕒 Zeitschaltuhr	Ja
🔒 Sicherheits-Verriegelung	Ja
🚰 Überlaufschutz (O.S.D.)	Ja
🔌 Ausführung	Edelstahlrahmen

5 Highlight Kochzonen

Ø14,5cm - 1200W		Ø18cm - 1800W
Ø12 / 21cm - 750 / 2200W		Ø14,5cm - 1200W





Kochfeld Touch rahmenlos

● Artikel-Nr.	PHC61430FMB - 174020031
📏 Abmessungen	58 × 51 × 5cm
🔌 Steuerung	Sensorschaltung Touch
🔌 Kabel	Ja
9 Leistungsstufen	9
H Restwärmeanzeige	Ja
🕒 Zeitschaltuhr	Ja
🔒 Sicherheits-Verriegelung	Ja
🚰 Überlaufschutz (O.S.D.)	Ja
🔌 Ausführung	Rahmenlos

4 Highlight Kochzonen

Ø14,5cm - 1200W	○	Ø18cm - 1800W
Ø21cm - 2300W	○	Ø14,5cm - 1200W

Weißes Kochfeld Touch rahmenlos





● Artikel-Nr.	PHC31233FMW - 174020021
📏 Abmessungen	29 × 51 × 5cm
🔌 Steuerung	Touch
🔌 Kabel	Ja
9 Leistungsstufen	9
H Restwärmeanzeige	Ja
🕒 Zeitschaltuhr	Ja
🔒 Sicherheits-Verriegelung	Ja
🚰 Überlaufschutz (O.S.D.)	Ja
🔌 Ausführung	Rahmenlos

2 Highlight Kochzonen

Ø18cm - 1800W	○	Ø14,5cm - 1200W
---------------	---	-----------------

Kochfeld Touch rahmenlos

● Artikel-Nr.	PHC31230FMB - 174020011
📏 Abmessungen	29 × 51 × 5cm
⚙️ Steuerung	Touch
🔌 Kabel	Ja
9 Leistungsstufen	9
H Restwärmeanzeige	Ja
🕒 Zeitschaltuhr	Ja
🔒 Sicherheits-Verriegelung	Ja
🛡️ Überlaufschutz (O.S.D.)	Ja
🔌 Ausführung	Rahmenlos



2 Highlight Kochzonen



Ø18cm - 1800W



Ø14,5cm - 1200W

Kochfeld Knebel rahmenlos

● Artikel-Nr.	PHC 31233FMB - 174020121
📏 Abmessungen	29 × 51 × 7,5cm
⚙️ Steuerung	Knebelschalter
🔌 Kabel	Ja
9 Leistungsstufen	9
H Restwärmeanzeige	Ja
🔌 Ausführung	Rahmenlos



2 Highlight Kochzonen

Ø18cm - 1800W



Ø14,5cm - 1200W



PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Wilhelmstraße 4
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 (0) 2771 36007 0
Fax.: +49 (0) 2771 36007 20

info@pyramis.de
www.pyramis.de

Kundendienst

Tel.: +49 (0) 2771 36007 16
Fax.: +49 (0) 2771 36007 17

service@pyramis.de

Bestellungen

bestellung@pyramis.de

Reklamationen

reklamation@pyramis.de

